

MO LO SPAZIO EDUCHIAM

- ARMADI A CASSETTI SERIE STANDARD
- ARMADI CON PORTE SERIE STANDARD
- ARMADI PORTA COMPUTER SERIE STANDARD

CASSETTO AD ESTRAZIONE SEMPLICE 87% O TOTALE TELESCOPICA 100%

ROBUSTI E AFFIDABILI NEL TEMPO

VASTA GAMMA DI MODELLI

MO LO SPAZIO EDUCHIAM

SERIE STANDARD



STANDARD



■ Questo tipo di serratura è applicabile a tutti i cassetti degli armadi serie STANDARD tranne che per l'altezza frontale 50 mm.



■ 07

SERRATURA SINGOLA PER CASSETTI

COD. ART.

F AG 9199 00 07


Articolo completo di:

1 supporto in acciaio

1 serratura a cilindro

completa di 2 chiavi serie 45

La serratura viene fornita in nero RAL 9011.



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

PIANO DI CHIUSURA TRA I CASSETTI

COD. ART.

PER ARMADI SERIE

F AG 9190 00 04

F DD 10 (27x36 EH)

F AG 9188 00 04

F AG 20 (36x36 EH)



■ 07

SERRATURA DI RICAMBIO

SUPPORTO

COD. ART.

RIFERIMENTO

R XAG 0009 07

A1+B1

SERRATURA

COD. ART.

RIFERIMENTO

R CSR 0034 00

C1+D1

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00





■ RAL 7035

ARMADIO CON RUOTE

COD. ART.

F DD E550 S1 08

Completo di:

4 cassetti con serratura singola

3 piani di chiusura tra i cassetti

Dimensioni mm 575x815x797 h

Escluso materiale di separazione e utensili

■ INFO

■ RAL 7000 F.01

■ RAL 6011 F.02

■ RAL 5012 F.04

■ RAL 7035 F.08




ARMADI SERIE STANDARD B



ART. F DD E550 S1 08
RAL 7035

ART. F DD 1291 S1 EF
RAL 7000+7035



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO

COD. ART.

F DD 1291 S1 EF

- Completo di 3 cassetti
- 1 porta altezza 600 mm
- 1 piano regolabile, 1 piano estraibile
- 1 piano in MDF rivestito in gomma
- Dimensioni mm 564x726x1030 h**

Escluso utensili

ARMADIO CON RUOTE

COD. ART.

F DD E550 S1 08

- Completo di
- 4 cassetti con serratura singola
- 3 piani di chiusura tra i cassetti
- Dimensioni mm 575x815x797 h**

Escluso materiale di separazione

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pag. A72-A73



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 564 mm PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD B



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1020 51 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x283 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1020 52 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x283 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1020 53 04 3
 Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x283 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1030 51 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x383 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1030 55 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x383 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1030 52 04 3
 Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x383 h Serratura centrale




• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1050 52 04 4
 Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x600 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1050 53 04 5
 Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x600 h Serratura centrale



RAL 7035



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1060 54 04 4
 Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x700 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1060 51 04 5
 Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x700 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD 1160 51 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 1 piano estraibile semplice
 Dim. mm 564x726x700 h Serratura centrale

■ LEGENDA

- RAL 7000 F.01
- RAL 6011 F.02
- RAL 5012 F.04
- RAL 7035 F.08



- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)
- S = estrazione semplice (87%)



- Particolare del piano ad estrazione semplice (PE-S) con portata di 70 kg.

- Set di divisori vedi pag. A72-A73

ARMADI SERIE STANDARD B



COD. ART. CASSETTI

F DD 1070 55 04 4

Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice

Dim. mm 564x726x800 h Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI

F DD 1070 51 04 5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice

Dim. mm 564x726x800 h Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI

F DD 1070 52 04 6

Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice

Dim. mm 564x726x800 h Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI

F DD 1070 53 04 7

Armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice

Dimensioni mm 564x726x800 h

Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI

F DD 1170 51 04 2

Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice

1 piano estraibile semplice

Dim. mm 564x726x800 h Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI

F DD 1270 51 04 1

Armadio con 1 cassetto ad estrazione semplice

1 piano regolabile, 1 piano estraibile semplice

Dim. mm 564x726x800 h Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI

F DD 1072 51 04 5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice

Dimensioni mm 564x726x825 h

Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI

F DD 1072 52 04 6

Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice

Dimensioni mm 564x726x825 h

Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI

F DD 1272 51 04 1

Armadio con 1 cassetto ad estrazione semplice

1 piano regolabile, 1 piano estraibile semplice

Dim. mm 564x726x825 h Serratura centrale

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori vedi pag. A72-A73

■ Particolare del piano ad estrazione semplice (PE-S) con portata di 70 kg.



■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.

■ PE-S = piano estraibile semplice (87%)

■ PR = piano regolabile in altezza

■ S = estrazione semplice (87%)



LUNGHEZZA = 564 mm PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD B



•COD. ART. CASSETTI
F DD 1075 51 04 **5**
 Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x850 h Serratura centrale




•COD. ART. CASSETTI
F DD 1075 52 04 **6**
 Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x850 h Serratura centrale




•COD. ART. CASSETTI
F DD 1075 53 04 **7**
 Armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice
 Dim. mm 564x726x850 h Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI
F DD 1075 54 04 **8**
 Armadio con 8 cassetti ad estrazione semplice
 Dimensioni mm 564x726x850 h
 Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI
F DD 1175 51 04 **3**
 Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
 1 piano estraibile semplice
 Dim. mm 564x726x850 h Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI
F DD 1275 51 04 **1**
 Armadio con 1 cassetto ad estrazione semplice
 1 piano regolabile, 1 piano estraibile semplice
 Dim. mm 564x726x850 h Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI
F DD 1090 52 04 **6**
 Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice
 Dimensioni mm 564x726x1000 h
 Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI
F DD 1090 51 04 **7**
 Armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice
 Dimensioni mm 564x726x1000 h
 Serratura centrale



•COD. ART. CASSETTI
F DD 1290 51 04 **3**
 Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
 1 piano regolabile, 1 piano estraibile semplice
 Dim. mm 564x726x1000 h Serratura centrale

■ LEGENDA

- RAL 7000 F.01
- RAL 6011 F.02
- RAL 5012 F.04
- RAL 7035 F.08



- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza
- S = estrazione semplice (87%)



■ Particolare del piano ad estrazione semplice (PE-S) con portata di 70 kg.

■ Set di divisori vedi pag. A72-A73

ARMADI SERIE STANDARD B



■ RAL 7000 + ■ RAL 7035

ESEMPIO COSTITUITO DA:**COD. ART.****F DD ZA01 00 EF**

3 armadi completi di cassetti, porte, piani regolabili, piani estraibili, coperture in MDF rivestite in gomma

Dimensioni mm 1695x726x1030 h

Escluso utensili e materiale di separazione

ART. F BL 1020 00 00

Morsa acciaio 130 mm



800 mm

772 mm

ART. F DD E550 S1 08

■ RAL 7035

ART. F DD E030 02 08

■ RAL 7035

ESEMPIO COSTITUITO DA:**BANCO****COD. ART.****F BI A370 01 08**

Banco completo di 2 gambe

Spessore piano in multiplex 40 mm

Dimensioni mm 2000x800x840 h

ARMADIO CON RUOTE**COD. ART.****F DD E550 S1 08**

Completo di 4 cassetti con serratura singola

3 piani di chiusura tra i cassetti

Dimensioni mm 575x815x797 h

ARMADIO CON RUOTE**COD. ART.****F DD E030 02 08**

Completo di 3 cassetti

Dimensioni mm 575x815x772 h

Escluso materiale di separazione

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■

■ Set di divisori vedi pag. A72-A73

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.



LUNGHEZZA = 564 mm PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD B



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD D020 01 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in gomma standard Ø100 mm
 Portata armadio: 160 kg
Dim. mm 575x815x810 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD D020 02 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in gomma standard Ø100 mm
 Portata armadio: 160 kg
Dim. mm 575x815x810 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD D020 03 04 3
 Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in gomma standard Ø100 mm
 Portata armadio: 160 kg
Dim. mm 575x815x810 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD E030 01 04 2
 Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in nylon Ø100 mm
 Portata armadio: 310 kg
Dim. mm 575x815x810 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD E030 02 04 3
 Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in nylon Ø100 mm
 Portata armadio: 310 kg
Dim. mm 575x815x810 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD E030 04 04 4
 Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in nylon Ø100 mm
 Portata armadio: 310 kg
Dim. mm 575x815x810 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD E550 01 04 3
 Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in nylon Ø100 mm. Portata armadio: 310 kg
Dim. mm 575x815x797 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD E550 02 04 4
 Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in nylon Ø100 mm. Portata armadio: 310 kg
Dim. mm 575x815x797 h Serratura centrale



• **COD. ART.** CASSETTI
F DD E550 03 04 5
 Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice
 Ruote in nylon Ø100 mm. Portata armadio: 310 kg
Dim. mm 575x815x797 h Serratura centrale

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



- S = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

■ Set di divisori vedi pag. A72-A73

ARMADI SERIE STANDARD B



• COD. ART. CASSETTI

F DD E560 04 04 4

Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice

Ruote in nylon Ø 100 mm

Portata armadio: 310 kg

Dimensioni mm 575x815x897 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F DD E560 01 04 5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice

Ruote in nylon Ø 100 mm

Portata armadio: 310 kg

Dimensioni mm 575x815x897 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F DD E560 02 04 6

Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice

Ruote in nylon Ø 100 mm

Portata armadio: 310 kg

Dimensioni mm 575x815x897 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F DD E570 01 04 5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice

Ruote in nylon Ø 100 mm

Portata armadio: 310 kg

Dimensioni mm 575x815x997 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F DD E570 02 04 6

Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice

Ruote in nylon Ø 100 mm

Portata armadio: 310 kg

Dimensioni mm 575x815x997 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F DD E570 03 04 7

Armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice

Ruote in nylon Ø 100 mm

Portata armadio: 310 kg

Dimensioni mm 575x815x997 h

Serratura centrale

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori
vedi pag. A72-
A73

■ Le maniglie possono
essere montate
verso il basso
riducendo l'altezza
totale di 38 mm.



- S = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



LUNGHEZZA = 564 mm PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD B



• COD. ART.	CASSETTI
F DD E575 01 04	5
Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice	
Ruote in nylon Ø 100 mm	
Portata armadio: 310 kg	
Dimensioni mm 575x815x1047 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	CASSETTI
F DD E575 02 04	6
Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice	
Ruote in nylon Ø 100 mm	
Portata armadio: 310 kg	
Dimensioni mm 575x815x1047 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	CASSETTI
F DD E575 03 04	7
Armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice	
Ruote in nylon Ø 100 mm	
Portata armadio: 310 kg	
Dimensioni mm 575x815x1047 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	CASSETTI
F DD E590 01 04	6
Armadio con 6 cassetti ad estrazione semplice	
Ruote in nylon Ø 100 mm	
Portata armadio: 310 kg	
Dimensioni mm 575x815x1197 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	CASSETTI
F DD E590 02 04	7
Armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice	
Ruote in nylon Ø 100 mm	
Portata armadio: 310 kg	
Dimensioni mm 575x815x1197 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	CASSETTI
F DD E590 03 04	8
Armadio con 8 cassetti ad estrazione semplice	
Ruote in nylon Ø 100 mm	
Portata armadio: 310 kg	
Dimensioni mm 575x815x1197 h	
Serratura centrale	

■ LEGENDA



- S = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

■ Set di divisori vedi pag. A72-A73

ARMADI SERIE STANDARD B

ARMADIO VUOTO PREDISPOSTO PER CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1020 00 04	200	3100	564x726x283 h
F DD 1030 00 04	300	3100	564x726x383 h
F DD 1050 00 04	500	3100	564x726x600 h
F DD 1060 00 04	600	3100	564x726x700 h
F DD 1070 00 04	700	3100	564x726x800 h
F DD 1072 00 04	725	3100	564x726x825 h
F DD 1075 00 04	750	3100	564x726x850 h
F DD 1090 00 04	900	3100	564x726x1000 h



■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete.
Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2.
Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A60.

ARMADIO VUOTO CON PORTA – APERTURA VERSO DESTRA

COD. ART.	ALTEZZA PORTA mm	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1260 D0 04	600	600	3100	564x726x700 h



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08


ARMADIO VUOTO CON PORTA – APERTURA VERSO SINISTRA

COD. ART.	ALTEZZA PORTA mm	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1261 D0 04	600	600	3100	564x726x700 h

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

ARMADIO VUOTO PREDISPOSTO PER PORTE

COD. ART.	ALTEZZA PORTA (A) mm	UTILE CASSETTI (B) mm	ALTEZZA UTILE (C) mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1150 00 04	400	75	500	3100	564x726x600 h
	400	175			
F DD 1160 00 04	425	150	600	3100	564x726x700 h
	500	75			
	400	275			
F DD 1170 00 04	425	250	700	3100	564x726x800 h
	500	175			
	575	100			
	600	75			
F DD 1172 00 04	400	300	725	3100	564x726x825 h
	425	275			
	500	200			
	575	125			
F DD 1175 00 04	600	100	750	3100	564x726x850 h
	400	325			
	425	300			
	500	225			
F DD 1190 00 04	575	150	900	3100	564x726x1000 h
	600	125			
	400	475			
	425	450			
	500	375			
	575	300			
	600	275			



■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

PORTA REVERSIBILE

COD. ART.	ALTEZZA (A) mm
F DD 9640 01 04	400
F DD 9642 01 04	425
F DD 9645 01 04	500
F DD 9649 01 04	575
F DD 9650 01 04	600



■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

■ Queste porte si possono montare con apertura sia a destra che a sinistra.

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

SERRATURE E MANIGLIA DI RICAMBIO

COD. ART.

R CSR 0003 00

Serratura di ricambio (per armadio)

R CSR 0035 00

Serratura di ricambio (per la maniglia delle porte)

R XDA 0002 07

Maniglia di ricambio (per porte)


LUNGHEZZA = 564 mm PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD B

**FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO**

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROTOLO DI BIADESIVO

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



■ 07

PIANO SUPERIORE

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F DD 9150 01 07

564x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 8050 00 04	50	60	447x600x36 h
F DD 8075 00 04	75	80	447x600x61 h
F DD 8100 00 04	100	100	447x600x86 h
F DD 8125 00 04	125	100	447x600x111 h
F DD 8150 00 04	150	100	447x600x136 h
F DD 8200 00 04	200	100	447x600x186 h
F DD 8250 00 04	250	100	447x600x236 h
F DD 8300 00 04	300	100	447x600x286 h


Estrazione semplice (87%)



- 01
- 02
- 04
- 08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

■ Set di divisori vedi pagina A72



PIANI ESTRAIBILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 8000 00 04	-	70	435x610

Estrazione semplice (87%)




- 01
- 02
- 04

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 9100 01 04	-	70	500x600

Senza estrazione



- 01
- 02
- 04

ZOCCOLI

COD. ART.	ALTEZZA mm
F DD 9300 00 07	50
F DD 9330 00 07	100



■ 07

■ LEGENDA


RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

ARMADI SERIE STANDARD B

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 565x726x31,5 mm H



Rifinitura gomma antiolio



■ 07

A

COD. ART.

F UZ 3200 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio



■ 07

B

COD. ART.

F UZ 3200 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio



■ 07

C

COD. ART.

F UZ 3200 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio



RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



LUNGHEZZA = 564 mm PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD B

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antibaltamento.




- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0550 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x667 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote




- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0560 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x767 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote




- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0570 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x867 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote




- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0572 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x892 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote




- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0575 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0590 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0020 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x675 h senza ruote

Predisposto per ruote Ø mm 100 125 150



- 01
- 02
- 04
- 08

COD. ART.

F DD 0030 00 04

Dim. di ingombro mm 575x815x675 h senza ruote

Predisposto per ruote Ø mm 100 125 150

È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.

■ Altri tipi di ruote vedi pagina A52

RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA STANDARD

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RG DAC11 100	100	160 kg	130
C RG DAC12 125	125	235 kg	160
C RG DAC13 150	150	280 kg	185

RUOTA FISSA IN GOMMA STANDARD

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RG BAC11 100	100	160 kg	130
C RG BAC12 125	125	235 kg	160
C RG BAC13 150	150	280 kg	185


RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RN DAD10 100	100	310 kg	130
C RN DAD11 125	125	475 kg	160

RUOTA FISSA IN NYLON

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RN BAD10 100	100	310 kg	130
C RN BAD11 125	125	475 kg	160

ARMADI SERIE STANDARD B




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8605 01 00 50-300

Set composto da:

12 Divisori	4 canali
50 Divisori trasversali	36 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8605 06 00 50-300

Set composto da:

12 Divisori	3 canali
27 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8605 04 00 50-300

Set composto da:

12 Divisori	2 canali
18 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8605 16 00 50

F FH 8607 16 00 75

Set composto da:

16 Cassetta divisorio a 2 compart	75x75 mm
16 Cassetta divisorio	75x75 mm
4 Cassetta divisorio	150x75 mm
2 Cassetta divisorio	150x150 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8605 17 00 50

F FH 8607 17 00 75

Set composto da:

16 Cassetta divisorio	75x75 mm
8 Cassetta divisorio	150x75 mm
4 Cassetta divisorio	150x150 mm



COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 8605 18 00 50

F FH 8607 18 00 75

F FH 8610 18 00 100-125

Set composto da:

12 Cassetta divisorio	150x75 mm
6 Cassetta divisorio	150x150 mm



LUNGHEZZA = 564 mm PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)


ARMADI SERIE STANDARD B




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 07 00	50
F FH 8607 07 00	75
F FH 8610 07 00	100-125
F FH 8615 07 00	150-175
F FH 8620 07 00	200-250
F FH 8630 07 00	300
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
1 Divisorio trasversale	200 mm
1 Divisorio trasversale	251 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 08 00	50
F FH 8607 08 00	75
F FH 8610 08 00	100-125
F FH 8615 08 00	150-175
F FH 8620 08 00	200-250
F FH 8630 08 00	300
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
3 Divisori trasversali	149 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 09 00	50
F FH 8607 09 00	75
F FH 8610 09 00	100-125
F FH 8615 09 00	150-175
F FH 8620 09 00	200-250
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
10 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 10 00	50
F FH 8607 10 00	75
F FH 8610 10 00	100-125
F FH 8615 10 00	150-175
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
6 Divisori trasversali	98 mm
2 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 12 00	50
F FH 8607 12 00	75
F FH 8610 12 00	100-125
F FH 8615 12 00	150-175
F FH 8620 12 00	200-250
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
4 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm
1 Divisorio trasversale	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 13 00	50
F FH 8607 13 00	75
F FH 8610 13 00	100-125
F FH 8615 13 00	150-175
F FH 8620 13 00	200-250
F FH 8630 13 00	300
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 15 00	50-300
Set composto da:	
10 Porta frese	Ø 12,2 mm
5 Porta frese	Ø 26,5 mm
5 Porta frese	Ø 31,2 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8605 19 00	50-300
Set composto da:	
2 Supporti multiuso	440 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8610 14 00	100
F FH 8615 14 00	150
F FH 8620 14 00	200-250
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm
20 Perni di fissaggio	27 mm
1 Cassetto scorrevole	470 mm

■ INFO

■ Materiale di separazione vedi pag. A180



ARMADI SERIE STANDARD GE



ART. F AG 1040 S1 51
RAL 5012+7000

ART. F AG L134 03 50
RAL 7035+5012

36 EH (600 mm)



27 EH (447 mm)

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MP_A 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO

COD. ART.

F AG 1040 S1 51

Completo di 10 cassetti,
1 piano 4 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x573x1000 h

Escluso utensili e materiale di separazione

ARMADIO CON RUOTE

COD. ART.

F AG L134 03 50

Completo di 8 cassetti

Dimensioni mm 717x574x1121 h

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pag. A80-A81



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00


- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 573 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GE



■ La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)



- A 50-S 50-S
- B 75-S 75-TT
- 75-S 75-TT
- 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 150-TT 150-TT
- 200-TT 200-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1034 01 04	A
F AG 1034 51 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dim. mm 717x573x850 h	Serratura centrale



- A 75-S 75-TT
- B 75-S 75-TT
- 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 125-S 125-TT
- 125-S 125-TT
- 150-TT 150-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1034 02 04	A
F AG 1034 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dim. mm 717x573x850 h	Serratura centrale



- A 75-S 75-TT
- B 75-S 75-TT
- 75-S 75-TT
- 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 150-TT 150-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1034 03 04	A
F AG 1034 53 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Dim. mm 717x573x850 h	Serratura centrale



- A 75-S 75-TT
- B 75-S 75-TT
- 100-S 100-TT
- 150-TT 150-TT
- 150-TT 150-TT
- 150-TT 150-TT
- 200-TT 200-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1040 03 04	A
F AG 1040 53 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dim. mm 717x573x1000 h	Serratura centrale



- A 50-S 50-S
- B 75-S 75-TT
- 75-S 75-TT
- 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 150-TT 150-TT
- 250-TT 250-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1040 10 04	A
F AG 1040 60 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Dim. mm 717x573x1000 h	Serratura centrale




- A 50-S 50-S
- B 50-S 50-S
- 50-S 50-S
- 50-S 50-S
- 75-S 75-TT
- 75-S 75-TT
- 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 150-TT 150-TT
- 250-TT 250-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1040 05 04	A
F AG 1040 55 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x573x1000 h	Serratura centrale



- B 150-TT
- 150-TT

• COD. ART.	VERSIONE
-	-
F AG 1058 01 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x573x1450 h	Serratura centrale



- A 100-S 100-TT
- B 100-S 100-TT
- 100-S 100-TT
- 150-TT 150-TT
- 300-TT 300-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1058 04 04	A
F AG 1058 54 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x573x1450 h	Serratura centrale



- A 75-S 75-TT
- B 75-S 75-TT
- 75-S 75-TT
- 75-S 75-TT
- 100-S 100-TT
- 150-TT 150-TT
- 150-TT 150-TT
- 150-TT 150-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 1058 03 04	A
F AG 1058 53 04	B
Armadio con 13 cassetti	
Dim. mm 717x573x1450 h	Serratura centrale

ARMADI SERIE STANDARD GE



• COD. ART.	VERSIONE
F AG S134 02 04	A
F AG S134 52 04	B
Armadio con 7 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Portata armadio: 420 kg	
Dimensioni mm 717x574x1077 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG S134 01 04	A
F AG S134 51 04	B
Armadio con 7 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Portata armadio: 420 kg	
Dimensioni mm 717x574x1077 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG S134 03 04	A
F AG S134 53 04	B
Armadio con 8 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Portata armadio: 420 kg	
Dimensioni mm 717x574x1077 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG S140 01 04	A
F AG S140 51 04	B
Armadio con 6 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Portata armadio: 420 kg	
Dimensioni mm 717x574x1227 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG S140 02 04	A
F AG S140 52 04	B
Armadio con 7 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Portata armadio: 420 kg	
Dimensioni mm 717x574x1227 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG S140 03 04	A
F AG S140 53 04	B
Armadio con 8 cassetti con ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Portata armadio: 420 kg	
Dimensioni mm 717x574x1227 h	
Serratura centrale	

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori vedi pag. A80-A81

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.






■ **TT** = estrazione totale telescopica (100%)
 ■ **S** = estrazione semplice (87%)
 ■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 573 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GE

PORTA BASCULANTE



COD. ART.

RIFERIMENTO

F AG 9510 00 04

A+(Cx2)

Porta basculante completa di coppia guide e coppia staffe per bloccare la porta con il cassetto chiuso con la chiave.

COD. ART.

RIFERIMENTO

F DA 9698 00 99

B


L'articolo fermo è riferito solo ad 1 pezzo. Per ogni porta servono 2 pezzi.

A = altezza utile del cassetto utilizzato


■ **Attenzione:** la distanza dal bordo del cassetto di 60 mm è da rispettare solo se si vuole poter chiudere la porta con la coppia staffe (Rif. C)



■ Quando viene applicata la porta in combinazione con il cassetto ad estrazione semplice o telescopica (rif. Z) è necessario applicare 2 fermi (rif. B). Vedere foto rif. 5 per conoscere il volume interno utilizzabile.



■ Quando viene applicata la porta in combinazione con il piano regolabile (rif. T) ART. F SR 1210 01 .. non è necessaria la coppia fermi (rif. B). N. B. il cassetto (rif. Y) deve essere ad estrazione semplice.



■ La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)

■ **INFO**

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



ARMADI SERIE STANDARD GE

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 1034 00 04	750	3100	717x573x850 h
F AG 1040 00 04	900	3100	717x573x1000 h
F AG 1058 00 04	1350	3100	717x573x1450 h

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08



■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A60.

SERRATURA DI RICAMBIO

COD. ART. R CSR 0003 00
per armadio

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 1107 00 04	75	200	600x447x54 h
F FG 1110 00 04	100	200	600x447x79 h
F FG 1112 00 04	125	200	600x447x104 h
F FG 1115 00 04	150	200	600x447x129 h
F FG 1120 00 04	200	200	600x447x179 h
F FG 1125 00 04	250	200	600x447x229 h
F FG 1130 00 04	300	200	600x447x279 h

Estrazione totale telescopica (100%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

■ Set di divisori vedi pag. A80-A81

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 1005 00 04	50	60	600x447x36
F FG 1007 00 04	75	80	600x447x61
F FG 1010 00 04	100	100	600x447x86
F FG 1012 00 04	125	100	600x447x111

Estrazione semplice (87%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8110 00 04	-	200	610x459

Estrazione totale telescopica (100%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8010 00 04	-	100	610x459

Estrazione semplice (87%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1210 01 04	25	150	655x460

Senza estrazione




■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

FISSAGGIO ARMADIO-ARMADIO

■ L'articolo comprende: 4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROLO DI BIADESIVO

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



■ 07

PIANO SUPERIORE

COD. ART. DIMENSIONI mm

F AG 9000 01 07 717x573x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 573 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GE



ZOCCOLI

COD. ART.

F RR 0050 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.

F RR 0300 00 07 Altezza zoccolo 100 mm

F RR 0405 00 07 Chiusura per zoccolo




ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.

F RR 0200 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0400 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 718x573x31,5 mm H



COD. ART. F UZ 9999 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3080 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3080 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3080 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

- 01
- 02
- 04
- 08



COD. ART.

F AG 0134 00 04

Dim. di ingombro mm 792x574x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

- 01
- 02
- 04
- 08



COD. ART.

F AG 0140 00 04

Dim. di ingombro mm 792x574x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

■ È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.

■ Altri tipi di ruote vedi pagina A52


RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RG DCE15 125	125	420 kg	160

RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RG BCE15 125	125	420 kg	160

RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RN DAD10 100	100	255 kg	130
	C RN DAD11 125	125	420 kg	160

RUOTA FISSA IN NYLON	COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RN BAD10 100	100	255 kg	130
	C RN BAD11 125	125	420 kg	160

ARMADI SERIE STANDARD GE




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 1005 10 00 50-300

Set composto da:

9 Divisori	4 canali
36 Divisori trasversali	36 mm
3 Divisori	3 canali
12 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 1005 13 00 50-300

Set composto da:

6 Divisori	3 canali
18 Divisori trasversali	47 mm
6 Divisori	2 canali
12 Divisori trasversali	73 mm



COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 1005 15 00 50-300

Set composto da:

5 Divisori	4 canali
20 Divisori trasversali	36 mm
6 Divisori	3 canali
20 Divisori trasversali	47 mm
1 Porta chiavi a brugola	150x150 mm



■ RAL 7000

ESEMPIO COSTITUITO DA:

COD. ART.

F AG ZA01 00 01

4 armadi completi di cassette e piani estraibili

Dimensioni mm 1435x573x1700 h

Escluso materiale di separazione e utensili

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08


INFO ■

■ Materiale di separazione vedi pag. A180




LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 573 mm (36x27 Eh)


ARMADI SERIE STANDARD GE




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 21 00	50-300
Set composto da:	
12 Divisori	4 canali
16 Divisori trasversali	36 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 09 00	50
F FH 1007 09 00	75
F FH 1010 09 00	100-125
Set composto da:	
12 Cassette divisorio	150x150 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 18 00	50
F FH 1007 18 00	75
Set composto da:	
16 Cassette divisorio	75x75 mm
8 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 16 00	50
F FH 1007 16 00	75
F FH 1010 16 00	100-125
Set composto da:	
12 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 01 00	50
F FH 1007 01 00	75
F FH 1010 01 00	100-125
F FH 1015 01 00	150-175
F FH 1020 01 00	200-250
F FH 1030 01 00	300
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 03 00	50
F FH 1007 03 00	75
F FH 1010 03 00	100-125
F FH 1015 03 00	150-175
F FH 1020 03 00	200-250
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
8 Divisori trasversali	149 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 06 00	50
F FH 1007 06 00	75
F FH 1010 06 00	100-125
F FH 1015 06 00	150-175
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
12 Divisori trasversali	98 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 1005 05 00	50
F FH 1007 05 00	75
F FH 1010 05 00	100-125
F FH 1015 05 00	150-175
F FH 1020 05 00	200-250
F FH 1030 05 00	300
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
3 Divisori trasversali	200 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 8405 13 00	50
F FH 8407 13 00	75
F FH 8410 13 00	100-125
F FH 8415 13 00	150-175
F FH 8420 13 00	200-250
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali non fessurati	455 mm

■ INFO



■ Materiale di separazione vedi pag. A180



ART. F AG L234 S1 50
RAL 7035+5012

ART. F AG 2040 S1 56
RAL 7035+7000

36 EH (600 mm)

36 EH (600 mm)

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 kN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO COD. ART.

F AG 2040 S1 56

Completo di 9 cassette,
1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x726x1020 h

Escluso utensili e materiale di separazione

ARMADIO CON RUOTE COD. ART.

F AG L234 S1 50

Completo di 4 cassette,
1 piano regolabile, 1 porta basculante,
1 copertura in MDF rivestita in gomma,
1 pannello forato

Dim. mm 717x802x1091/1791 h

Escluso ganci e utensili

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pagina A96



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00


- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)


ARMADI SERIE STANDARD G




La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)



A B
50-S 50-S
100-S 100-TT
150-S 150-TT



A B
100-S 100-TT
200-S 200-TT
100-S 100-TT
200-S 200-TT



A B
50-S 50-S
100-S 100-TT
150-S 150-TT
50-S 50-S
100-S 100-TT
150-S 150-TT

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2016 01 04	A
F AG 2016 51 04	B
Armadio con 3 cassetti	
Dim. mm 717x726x400 h Serratura centrale	

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2016 02 04	A
F AG 2016 52 04	B
Armadi con 2+2 cassetti	
Dim. mm 717x726x800 h Serratura centrale	

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2016 03 04	A
F AG 2016 53 04	B
Armadi con 3+3 cassetti	
Dim. mm 717x726x800 h Serratura centrale	



A B
50-S 50-S
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT
200-S 200-TT



A B
75-S 75-S
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
250-TT 250-TT



A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2028 01 04	A
F AG 2028 51 04	B
Armadio con 5 cassetti	
Dim. mm 717x726x700 h Serratura centrale	

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2028 02 04	A
F AG 2028 52 04	B
Armadio con 5 cassetti	
Dim. mm 717x726x700 h Serratura centrale	

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2028 03 04	A
F AG 2028 53 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Dim. mm 717x726x700 h Serratura centrale	



A B
100-S 100-TT
150-S 150-TT
150-S 150-TT
300-TT 300-TT



A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT
200-S 200-TT



A B
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2032 01 04	A
F AG 2032 51 04	B
Armadio con 4 cassetti	
Dim. mm 717x726x800 h Serratura centrale	

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2032 02 04	A
F AG 2032 52 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Dim. mm 717x726x800 h Serratura centrale	

COD. ART.	VERSIONE
F AG 2032 03 04	A
F AG 2032 53 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dim. mm 717x726x800 h Serratura centrale	

LEGENDA




- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

■ Set di divisori vedi pagina A96

ARMADI SERIE STANDARD G



A 50-S 50-S
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT
200-S 200-TT



A 75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
125-S 125-TT
125-S 125-TT
150-S 150-TT



A 75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-S 150-TT

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 2034 01 04	A
F AG 2034 51 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dimensioni mm 717x726x850 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 2034 02 04	A
F AG 2034 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dimensioni mm 717x726x850 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG 2034 03 04	A
F AG 2034 53 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Dimensioni mm 717x726x850 h	
Serratura centrale	

ESEMPIO COSTITUITO DA:


COD. ART.

F AG ZA02 00 56

1 armadio ad angolo
6 armadi completi di cassetti
piani estraibili, piani regolabili
coperture in MDF rivestite in gomma
Escluso utensili, contenitori e materiale di separazione



RAL 7035 + RAL 7000



Altezza 1030/2000 mm

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Materiale di separazione vedi pag. **A180**

■ Set di divisori vedi pagina **A96**

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.
■ **TT** = estrazione totale telescopica (100%)
■ **S** = estrazione semplice (87%)



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G



COD. ART.

F AG 2040 25 04

Armadio con 2 piani regolabili in altezza

Dimensioni mm 717x726x1000 h

Serratura centrale

COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 01 04

A

F AG 2040 51 04

B

Armadio con 6 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale

COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 11 04

A

F AG 2040 61 04

B

Armadio con 6 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale



•COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 12 04

A

F AG 2040 53 04

B

Armadio con 7 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale

•COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 16 04

A

F AG 2040 52 04

B

Armadio con 7 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale

COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 02 04

A

F AG 2040 52 04

B

Armadio con 7 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale



•COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 04 04

A

F AG 2040 54 04

B

Armadio con 8 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale

•COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 17 04

A

F AG 2040 67 04

B

Armadio con 8 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale

•COD. ART.

VERSIONE

F AG 2040 18 04

A

F AG 2040 68 04

B

Armadio con 8 cassetti

Dim. mm 717x726x1000 h

Serratura centrale

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08




- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.
- **TT** = estrazione totale telescopica (100%)
- **S** = estrazione semplice (87%)
- **PR** = piano regolabile in altezza

■ Set di divisori
vedi pagina **A96**

ARMADI SERIE STANDARD G



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 05 04	A
F AG 2040 55 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x726x1000 h Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 10 04	A
F AG 2040 60 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x726x1000 h Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 19 04	A
F AG 2040 69 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x726x1000 h Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 20 04	A
F AG 2040 70 04	B
Armadio con 10 cassetti	
Dim. mm 717x726x1000 h Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 08 04	A
F AG 2040 58 04	B
Armadio con 11 cassetti	
Dim. mm 717x726x1000 h Serratura centrale	




COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 21 04	A
F AG 2040 71 04	B
Armadio con 12 cassetti	
Dim. mm 717x726x1000 h Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 22 04	A
F AG 2040 72 04	B
Armadio con 1 cassetto, 1 piano estraibile, 1 piano regolabile	
Dimensioni mm 717x726x1000 h	
Senza serratura, con asta antiribaltamento	



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 26 04	A
F AG 2040 76 04	B
Armadio con 5 cassetti, 1 piano regolabile	
Dimensioni mm 717x726x1000 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2040 27 04	A
F AG 2040 77 04	B
Armadio con 2 cassetti	
Dimensioni mm 717x726x1000 h	
Serratura centrale	

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Serratura singola vedi pagina A58

■ Set di divisori vedi pagina A96

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.

- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza




LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G




• COD. ART.		VERSIONE
F AG 2046 07 04		A
F AG 2046 57 04		B
Armadio con 7 cassetti		
Dim. mm 717x726x1150 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 2046 08 04		A
F AG 2046 58 04		B
Armadio con 9 cassetti		
Dim. mm 717x726x1150 h		Serratura centrale




• COD. ART.		VERSIONE
F AG 2046 09 04		A
F AG 2046 59 04		B
Armadio con 10 cassetti		
Dim. mm 717x726x1150 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 2053 07 04		A
F AG 2053 57 04		B
Armadio con 9 cassetti		
Dim. mm 717x726x1325 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 2053 08 04		A
F AG 2053 58 04		B
Armadio con 10 cassetti		
Dim. mm 717x726x1325 h		Serratura centrale



COD. ART.		VERSIONE
F AG 2053 03 04		A
F AG 2053 53 04		B
Armadio con 11 cassetti		
Dim. mm 717x726x1325 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 2053 09 04		A
F AG 2053 59 04		B
Armadio con 11 cassetti		
Dim. mm 717x726x1325 h		Serratura centrale



COD. ART.		VERSIONE
F AG 2053 05 04		A
F AG 2053 55 04		B
Armadio con 12 cassetti		
Dim. mm 717x726x1325 h		Serratura centrale



COD. ART.		VERSIONE
F AG 2053 10 04		A
F AG 2053 60 04		B
Armadio con 3 piani estraibili		
Dim. mm 717x726x1325 h		Senza serratura, con asta antiribaltamento

LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)

■ RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.

■ Set di divisori vedi pagina A96

ARMADI SERIE STANDARD G



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2058 07 04	A
F AG 2058 57 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x726x1450 h	Serratura centrale




COD. ART.	VERSIONE
F AG 2058 08 04	A
F AG 2058 58 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 717x726x1450 h	Serratura centrale



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2058 02 04	A
F AG 2058 52 04	B
Armadio con 10 cassetti	
Dim. mm 717x726x1450 h	Serratura centrale




COD. ART.	VERSIONE
F AG 2058 09 04	A
F AG 2058 59 04	B
Armadio con 13 cassetti	
Dim. mm 717x726x1450 h	Serratura centrale



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2058 10 04	A
F AG 2058 60 04	B
Armadio con 2 piani estraibili, 1 piano regolabile	
Dimensioni mm 717x726x1450 h	Senza serratura, con asta antiribaltamento



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2058 11 04	A
F AG 2058 61 04	B
Armadio con 3 cassetti	
Dimensioni mm 717x726x1450 h	Serratura centrale



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2065 10 04	A
F AG 2065 60 04	B
Armadio con 10 cassetti, 1 piano regolabile	
Dim. mm 717x726x1625 h	Serratura centrale



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2065 07 04	A
F AG 2065 57 04	B
Armadio con 13 cassetti	
Dim. mm 717x726x1625 h	Serratura centrale



COD. ART.	VERSIONE
F AG 2065 09 04	A
F AG 2065 59 04	B
Armadio con 14 cassetti	
Dim. mm 717x726x1625 h	Serratura centrale

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S228 01 04	A	
F AG S228 51 04	B	
Armadio con 5 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x927 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S228 02 04	A	
F AG S228 52 04	B	
Armadio con 5 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x927 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S228 03 04	A	
F AG S228 53 04	B	
Armadio con 6 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x927 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S232 01 04	A	
F AG S232 51 04	B	
Armadio con 4 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1027 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S232 02 04	A	
F AG S232 52 04	B	
Armadio con 6 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1027 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S232 03 04	A	
F AG S232 53 04	B	
Armadio con 7 cassetti, portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1027 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S234 01 04	A	
F AG S234 51 04	B	
Armadio con 7 cassetti		
Portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1077 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S234 02 04	A	
F AG S234 52 04	B	
Armadio con 7 cassetti		
Portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1077 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG S234 03 04	A	
F AG S234 53 04	B	
Armadio con 8 cassetti		
Portata armadio: 400 kg		
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm		
Dim. mm 717x802x1077 h		Serratura centrale

■ LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

- RAL 7000 F.01
- RAL 6011 F.02
- RAL 5012 F.04
- RAL 7035 F.08



■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

■ Set di divisori vedi pagina A96

ARMADI SERIE STANDARD G



• COD. ART.	VERSIONE
F AG S240 01 04	A
F AG S240 51 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Portata armadio: 400 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 717x802x1227 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG S240 02 04	A
F AG S240 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Portata armadio: 400 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 717x802x1227 h	
Serratura centrale	

• COD. ART.	VERSIONE
F AG S240 04 04	A
F AG S240 54 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Portata armadio: 400 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 717x802x1227 h	
Serratura centrale	

■ La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori vedi pagina **A96**

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.



- **TT** = estrazione totale telescopica (100%)
- **S** = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G

ESEMPIO COSTITUITO DA:**COD. ART.****F AG L234 S1 50**

1 armadio con ruote completo di 4 cassetti

1 piano regolabile

1 porta basculante

1 copertura in MDF rivestita in gomma

1 pannello forato

Dimensioni mm 717x802x1091/1791 h

Escluso utensili, ganci e valigette



RAL 7035 + RAL 5012

LEGENDA

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

■ Set di divisori
vedi pagina **A96**■ Ganci vedi
pagina **C66**

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.

ARMADI SERIE STANDARD G

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 2016 00 04	300	3100	717x726x400 h
F AG 2028 00 04	600	3100	717x726x700 h
F AG 2032 00 04	700	3100	717x726x800 h
F AG 2034 00 04	750	3100	717x726x850 h
F AG 2040 00 04	900	3100	717x726x1000 h
F AG 2046 00 04	1050	3100	717x726x1150 h
F AG 2053 00 04	1225	3100	717x726x1325 h
F AG 2058 00 04	1350	3100	717x726x1450 h
F AG 2065 00 04	1525	3100	717x726x1625 h



■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A82.

SERRATURA DI RICAMBIO
COD. ART. R CSR 0003 00
 per armadio

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 2005 00 04	50	60	600x600x36 h
F FG 2007 00 04	75	80	600x600x61 h
F FG 2010 00 04	100	100	600x600x86 h
F FG 2012 00 04	125	100	600x600x111 h
F FG 2015 00 04	150	100	600x600x136 h
F FG 2017 00 04	175	100	600x600x161 h
F FG 2020 00 04	200	100	600x600x186 h
F FG 2030 00 04	300	100	600x600x286 h

Estrazione semplice (87%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A96-A97

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 2107 00 04	75	200	600x600x54 h
F FG 2110 00 04	100	200	600x600x79 h
F FG 2112 00 04	125	200	600x600x104 h
F FG 2115 00 04	150	200	600x600x129 h
F FG 2117 00 04	175	200	600x600x154 h
F FG 2120 00 04	200	200	600x600x179 h
F FG 2125 00 04	250	200	600x600x229 h
F FG 2130 00 04	300	200	600x600x279 h
F FG 2140 00 04	400	200	600x600x379 h

Estrazione totale telescopica (100%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A96-A97

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8020 00 04	-	100	610x610

Estrazione semplice (87%)




■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8120 00 04	-	200	610x610

Estrazione totale telescopica (100%)




■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1260 01 04	25	150	618x618

senza estrazione



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08


LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G

**FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO**

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROTOLO DI BIADESIVO

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



■ 07

PIANO SUPERIORE

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9003 01 07

717x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



■ 07

ZOCCOLI

COD. ART.

F RR 0070 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.

F RR 0310 00 07 Altezza zoccolo 100 mm

F RR 0405 00 07 Chiusura per zoccolo



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.

F RR 0230 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0400 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

ESEMPIO COSTITUITO DA:

COD. ART.

F AG 2040 S2 56

9 cassetti

1 piano 3 bordi rivestito in gomma

1 coppia zoccoli per transpallet

Dimensioni mm 717x726x1120 h

Escluso utensili e materiale di separazione



■ RAL 7035 +
■ RAL 7000


■ **INFO**

■ RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08



ARMADI SERIE STANDARD G

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 718x726x31,5 mm H



COD. ART.

F UZ 3220 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3220 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3220 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

COD. ART. F UZ 9999 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.



COD. ART.

F AG 0228 00 04

Dim. di ingombro mm:

717x802x767 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



COD. ART.

F AG 0232 00 04

Dim. di ingombro mm:

717x802x867 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



COD. ART.

F AG 0234 00 04

Dim. di ingombro mm:

717x802x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



COD. ART.

F AG 0240 00 04

Dim. di ingombro mm:

717x802x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

C	RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA	COD. ART.		
		Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RG DCE15 125	125	400 kg	160

C	RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA	COD. ART.		
		Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RG BCE15 125	125	400 kg	160

C	RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON	COD. ART.		
		Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RN DAD10 100	100	235 kg	130
	C RN DAD11 125	125	400 kg	160

C	RUOTA FISSA IN NYLON	COD. ART.		
		Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
	C RN BAD10 100	100	235 kg	130
	C RN BAD11 125	125	400 kg	160

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Altri tipi di ruote vedi pagina A52

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.




■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti.



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD G

PANNELLI FORATI



- 01
- 02
- 04




■ Questo tipo di pannello si può applicare con un piano superiore in MDF (vedi pag. A94) oppure con un piano in multiplex.


■ Ganci vedi pagina C66

COD. ART.	DIMENSIONI mm
F DF 7942 00 04	716x93x420 h
F DF 7970 00 04	716x93x700 h

PORTA BASCULANTE



- 01
- 02
- 04
- 08



- 99



■ Quando viene applicata la porta in combinazione con il cassetto ad estrazione semplice o telescopica (rif. Z) è necessario applicare 2 fermi (rif. B). Vedere foto rif. 5 pagina A77 per conoscere il volume interno utilizzabile.


COD. ART.	RIFERIMENTO
F AG 9530 00 04	A+(Cx2)

Porta basculante completa di coppia guide e coppia staffe per bloccare la porta con il cassetto chiuso con la chiave.

COD. ART.	RIFERIMENTO
F DA 9698 00 99	B



L'articolo fermo è riferito solo ad 1 pezzo. Per ogni porta servono 2 pezzi.

■ La porta può essere chiusa dal bordo della maniglia del cassetto inferiore (rif. Y)



■ Quando viene applicata la porta in combinazione con il piano regolabile (rif. T) ART. F SR 1260 01 .. non è necessaria la coppia fermi (rif. B). N. B. il cassetto (rif. Y) deve essere ad estrazione semplice.

RASTRELLIERA




COD. ART.
C MV 99 126

Rastrelliera (600x150 mm) per custodie standard per CD o DVD. **Attenzione:** La rastrelliera viene fornita con lunghezza 36 Eh (600 mm).

■ Con il cassetto 175 mm h c'è la possibilità di inserire (tramite 4 rastrelliere ART. C MV 99 126) le custodie standard (142x10x125 mm) per CD o DVD. Le custodie possono essere inserite con il **dorso in posizione superiore**. La rastrelliera viene fornita con lunghezza 36 Eh (600 mm).
Quantità di custodie CD o DVD inseribili per cassetto:
cassetto 175 ad estrazione semplice: 120 pz.
cassetto 175 ad estrazione telescopica: 160 pz.


■ Con il cassetto 150 mm h c'è la possibilità di inserire (tramite 4 rastrelliere ART. C MV 99 126) le custodie standard (142x10x125 mm) per CD o DVD. Le custodie devono essere inserite con il **dorso in posizione laterale**. La rastrelliera viene fornita con lunghezza 36 Eh (600 mm).
Quantità di custodie CD o DVD inseribili per cassetto:
cassetto 150 ad estrazione semplice: 120 pz.
cassetto 150 ad estrazione telescopica: 160 pz.

ARMADI SERIE STANDARD G




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 15 00	50-300
Set composto da:	
16 Divisori	2 canali
35 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 16 00	50-300
Set composto da:	
16 Divisori	3 canali
50 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 17 00	50-300
Set composto da:	
16 Divisori	4 canali
65 Divisori trasversali	36 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 20 00	50-300
Set composto da:	
4 Divisori	4 canali
30 Divisori trasversali	36 mm
8 Divisori	3 canali
20 Divisori trasversali	47 mm
4 Divisori	2 canali
10 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 21 00	50-300
Set composto da:	
8 Divisori	4 canali
24 Divisori trasversali	36 mm
8 Divisori	3 canali
16 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 19 00	50-300
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale non fessurato	610 mm
10 porta frese	Ø 12,2 mm
10 porta frese	Ø 15,5 mm
10 porta frese	Ø 21,5 mm
5 porta frese	Ø 26,5 mm
5 porta frese	Ø 31,2 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 12 00	50
F FH 2007 12 00	75
Set composto da:	
16 Cassette divisorio	75x75 mm
16 Cassette divisorio	150x75 mm
4 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 13 00	50
F FH 2007 13 00	75
F FH 2010 13 00	100-125
Set composto da:	
16 Cassette divisorio	150x75 mm
8 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 2005 25 00	50-300
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
15 Divisori trasversali	149 mm
4 fondi prismatici	6 canali
3 fondi prismatici	8 canali
4 fondi prismatici	11 canali


INFO ■

■ Materiale di separazione vedi pag. A180



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 726 mm (36x36 Eh)


ARMADI SERIE STANDARD G




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 05 00	50
F FH 2007 05 00	75
F FH 2010 05 00	100-125
F FH 2015 05 00	150-175
F FH 2020 05 00	200-250
F FH 2030 05 00	300
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
2 Divisori trasversali	302 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 06 00	50
F FH 2007 06 00	75
F FH 2010 06 00	100-125
F FH 2015 06 00	150-175
F FH 2020 06 00	200-250
F FH 2030 06 00	300
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
3 Divisori trasversali	200 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 07 00	50
F FH 2007 07 00	75
F FH 2010 07 00	100-125
F FH 2015 07 00	150-175
F FH 2020 07 00	200-250
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
15 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 22 00	50
F FH 2007 22 00	75
F FH 2010 22 00	100-125
F FH 2015 22 00	150-175
F FH 2020 22 00	200-250
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 23 00	50
F FH 2007 23 00	75
F FH 2010 23 00	100-125
F FH 2015 23 00	150-175
F FH 2020 23 00	200-250
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
3 Divisori longitudinali non fessurati	455 mm
1 Divisorio trasversale	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 24 00	50
F FH 2007 24 00	75
F FH 2010 24 00	100-125
F FH 2015 24 00	150-175
Set composto da:	
1 Divisorio longitudinale fessurato	610 mm
5 Divisori longitudinali non fessurati	405 mm
4 Divisori trasversali	98 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 08 00	50
F FH 2007 08 00	75
F FH 2010 08 00	100-125
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
12 Divisori trasversali	98 mm
9 Divisori trasversali	149 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2005 09 00	50
F FH 2007 09 00	75
F FH 2010 09 00	100-125
F FH 2015 09 00	150-175
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
20 Divisori trasversali	98 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 2015 18 00	150-175
F FH 2020 18 00	200-250
Set composto da:	
6 Cassette athena	300x200 mm

■ INFO



■ Materiale di separazione vedi pag. A180

ARMADI SERIE STANDARD GG

ART. F BL 1020 00 00
Morsa acciaio 130 mm



ART. F AG 3040 S1 51
RAL 5012+7000



ART. F AG L334 S1 51
RAL 5012+7000

45 EH (753 mm)



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 kN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO COD. ART.

F AG 3040 S1 51

- Completo di 8 cassetti
- 1 piano in multiplex spessore 40 mm
- 1 coppia zoccoli per transpallet
- Dimensioni mm 870x750x1140 h**

Escluso utensili e materiale di separazione

ARMADIO CON RUOTE COD. ART.

F AG L334 S1 51

- Completo di 7 cassetti
- 1 copertura in MDF rivestita in gomma
- Dimensioni mm 945x727x1091 h**

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pagina A104



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 870 mm PROFONDITÀ = 726 mm (45x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GG



A 50-S 50-S
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT

850 mm
750 mm

COD. ART.	VERSIONE
F AG 3034 01 04	A
F AG 3034 51 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dim. mm 870x726x850 h	Serratura centrale



A 75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
125-TT 125-TT
125-TT 125-TT
150-TT 150-TT

850 mm

COD. ART.	VERSIONE
F AG 3034 02 04	A
F AG 3034 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dim. mm 870x726x850 h	Serratura centrale



A 75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT

850 mm

COD. ART.	VERSIONE
F AG 3034 03 04	A
F AG 3034 53 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Dim. mm 870x726x850 h	Serratura centrale



A 75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT

1000 mm
900 mm

COD. ART.	VERSIONE
F AG 3040 02 04	A
F AG 3040 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dim. mm 870x726x1000 h	Serratura centrale



A 75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
200-TT 200-TT

1000 mm


COD. ART.	VERSIONE
F AG 3040 04 04	A
F AG 3040 54 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Dim. mm 870x726x1000 h	Serratura centrale



A 50-S 50-S
50-S 50-S
50-S 50-S
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
200-TT 250-TT

1000 mm


COD. ART.	VERSIONE
F AG 3040 05 04	A
F AG 3040 55 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 870x726x1000 h	Serratura centrale



A 100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
300-TT 300-TT

1450 mm
1350 mm

COD. ART.	VERSIONE
F AG 3058 01 04	A
F AG 3058 51 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 870x726x1450 h	Serratura centrale



B 150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT
150-TT

1450 mm

COD. ART.	VERSIONE
-	-
F AG 3058 52 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dim. mm 870x726x1450 h	Serratura centrale



A 75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
75-S 75-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
100-S 100-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT
150-TT 150-TT

1450 mm

COD. ART.	VERSIONE
F AG 3058 03 04	A
F AG 3058 53 04	B
Armadio con 13 cassetti	
Dim. mm 870x726x1450 h	Serratura centrale

LEGENDA



- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete.
- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

■ Set di divisori vedi pagina A104

ARMADI SERIE STANDARD GG



• COD. ART.	VERSIONE
F AG L334 01 04	A
F AG L334 51 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 945x727x1121 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG L334 02 04	A
F AG L334 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 945x727x1121 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG L334 03 04	A
F AG L334 53 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 945x727x1121 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG L340 01 04	A
F AG L340 51 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 945x727x1271 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG L340 02 04	A
F AG L340 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 945x727x1271 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG L340 03 04	A
F AG L340 53 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 945x727x1271 h	
Serratura centrale	

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori
vedi pag. A104

■ Le maniglie possono
essere montate
verso il basso
riducendo l'altezza
totale di 38 mm.



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 870 mm PROFONDITÀ = 726 mm (45x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GG

ARMADIO CON RUOTE**COD. ART.****F AG L334 S1 51**completo di 7 cassetti,
1 copertura in MDF rivestita in gomma**Dimensioni mm 945x727x1091 h**

Escluso utensili e materiale di separazione



■ RAL 5012 + ■ RAL 7000



■ RAL 5012 + ■ RAL 7000

ARMADIO**COD. ART.****F AG 3034 S1 51**

7 cassetti

1 piano in multiplex spessore 40 mm

1 coppia zoccoli per transpallet

Dimensioni mm 870x750x990 h

Escluso utensili e materiale di separazione

■ INFO

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

■ Materiale di separazione
vedi pag. A180

ARMADI SERIE STANDARD GG

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 3034 00 04	750	3100	870x726x850 h
F AG 3040 00 04	900	3100	870x726x1000 h
F AG 3058 00 04	1350	3100	870x726x1450 h



SERRATURA DI RICAMBIO
COD. ART. R CSR 0003 00
 per armadio

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A98.

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 3005 00 04	50	60	753x600x36 h
F FG 3007 00 04	75	80	753x600x61 h
F FG 3010 00 04	100	100	753x600x86 h

Estrazione semplice (87%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A104-A105

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 3107 00 04	75	200	753x600x54 h
F FG 3110 00 04	100	200	753x600x79 h
F FG 3112 00 04	125	200	753x600x104 h
F FG 3115 00 04	150	200	753x600x129 h
F FG 3120 00 04	200	200	753x600x179 h
F FG 3125 00 04	250	200	753x600x229 h
F FG 3130 00 04	300	200	753x600x279 h

Estrazione totale telescopica (100%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A104-A105

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8030 00 04	-	100	763x610

Estrazione semplice (87%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8130 00 04	-	200	763x610

Estrazione totale telescopica (100%)




■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1265 01 04	25	100	814x618

Senza estrazione



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08 ■

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




LUNGHEZZA = 870 mm PROFONDITÀ = 726 mm (45x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GG

FISSAGGIO ARMADIO-ARMADIO

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROTOLO DI BIADESIVO

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



■ 07

PIANO SUPERIORE

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9006 01 07

870x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio




■ 07

ZOCCOLI

COD. ART.

F RR 0087 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.

F RR 0235 00 07 Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0408 00 07 Chiusura per coppia zoccoli



■ 07


ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.

F RR 0230 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0407 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 871x726x31,5 mm H



COD. ART F UZ 9999 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



■ 07

A

COD. ART.

F UZ 3230 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio



■ 07

B

COD. ART.

F UZ 3230 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio



■ 07

C

COD. ART.

F UZ 3230 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

■ INFO

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



ARMADI SERIE STANDARD GG

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiurto, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AG 0334 00 04

Dim. di ingombro mm:

945x727x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



COD. ART.

F AG 0340 00 04

Dim. di ingombro mm:

945x727x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



■ È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.

■ Altri tipi di ruote vedi pagina A52



RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.

Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
160	600 kg	204

C RG DCE15 160



RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.

Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
160	600 kg	204

C RG BCE15 160



RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON

COD. ART.

Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
160	600 kg	204

C RN DAD04 160




RUOTA FISSA IN NYLON

COD. ART.

Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
160	600 kg	204

C RN BAD04 160




COD. ART.

PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 2005 22 00	50
F FH 2007 22 00	75
F FH 2010 22 00	100-125
F FH 2015 22 00	150-175
F FH 2020 22 00	200-250

Set composto da:

4 Divisori longitudinali non fessurati 610 mm




COD. ART.

PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 3010 02 00	100-125
F FH 3015 02 00	150-175
F FH 3020 02 00	200-250
F FH 3030 02 00	300

Set composto da:

2 Divisori longitudinali fessurati 610 mm
8 Divisori trasversali 251 mm

COD. ART.

PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 3007 03 00	75
F FH 3010 03 00	100-125
F FH 3015 03 00	150-175
F FH 3020 03 00	200-250
F FH 3030 03 00	300

Set composto da:

4 Divisori longitudinali fessurati 610 mm
21 Divisori trasversali 149 mm

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Materiale di separazione vedi pag. A180

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.




■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




LUNGHEZZA = 870 mm PROFONDITÀ = 726 mm (45x36 Eh)


ARMADI SERIE STANDARD GG




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3007 04 00	75
F FH 3010 04 00	100-125
F FH 3015 04 00	150-175
F FH 3020 04 00	200-250
F FH 3030 04 00	300
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
5 Divisori trasversali	149 mm
10 Divisori trasversali	200 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 05 00	50
F FH 3007 05 00	75
F FH 3010 05 00	100-125
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
15 Divisori trasversali	98 mm
5 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 06 00	50
F FH 3007 06 00	75
F FH 3010 06 00	100-125
Set composto da:	
6 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
24 Divisori trasversali	98 mm
1 Divisorio trasversale	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 07 00	50
F FH 3007 07 00	75
Set composto da:	
20 Cassette divisorio	75x75 mm
20 Cassette divisorio	150x75 mm
5 Cassette divisorio	150x150 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 08 00	50
F FH 3007 08 00	75
F FH 3010 08 00	100-125
Set composto da:	
20 Cassette divisorio	150x75 mm
10 Cassette divisorio	150x150 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 09 00	50
F FH 3007 09 00	75
F FH 3010 09 00	100-125
Set composto da:	
20 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 10 00	50-300
Set composto da:	
20 Divisori	4 canali
135 Divisori trasversali	36 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 12 00	50-300
Set composto da:	
20 Divisori	3 canali
100 Divisori trasversali	47 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 3005 14 00	50-300
Set composto da:	
20 Divisori	2 canali
70 Divisori trasversali	73 mm

■ INFO



■ Materiale di separazione vedi pag. A180

ARMADI SERIE STANDARD GF



ART. F AG 4040 S1 08
RAL 7035

ART. F AG L434 04 2Y
RAL 3020

54 EH (906 mm)



27 EH (447 mm)

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO

COD. ART.

F AG 4040 S1 08

Completo di 6 cassetti,
1 copertura in MDF rivestita in gomma

Dimensioni mm 1023x573x1030 h

Escluso utensili e materiale di separazione

ARMADIO CON RUOTE

COD. ART.

F AG L434 04 2Y

Completo di 5 cassetti

Dimensioni mm 1098x574x1121 h

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pag. A113



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 573 mm (54x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GF



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4034 01 04	A	
F AG 4034 51 04	B	
Armadio con 5 cassetti		
Dim. mm 1023x573x850 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4034 02 04	A	
F AG 4034 52 04	B	
Armadio con 6 cassetti		
Dim. mm 1023x573x850 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4034 03 04	A	
F AG 4034 53 04	B	
Armadio con 7 cassetti		
Dim. mm 1023x573x850 h		Serratura centrale




• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4040 06 04	A	
F AG 4040 56 04	B	
Armadio con 7 cassetti		
Dim. mm 1023x573x1000 h		Serratura centrale




• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4040 02 04	A	
F AG 4040 52 04	B	
Armadio con 8 cassetti		
Dim. mm 1023x573x1000 h		Serratura centrale




• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4040 03 04	A	
F AG 4040 53 04	B	
Armadio con 9 cassetti		
Dim. mm 1023x573x1000 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4058 01 04	A	
F AG 4058 51 04	B	
Armadio con 9 cassetti		
Dimensioni mm 1023x573x1450 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4058 05 04	A	
F AG 4058 55 04	B	
Armadio con 10 cassetti		
Dimensioni mm 1023x573x1450 h		Serratura centrale



• COD. ART.		VERSIONE
F AG 4058 08 04	A	
F AG 4058 58 04	B	
Armadio con 2 piani estraibili, 1 piano regolabile		
Dimensioni mm 1023x573x1450 h		Senza serratura, con asta antiribaltamento

LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

■ Set di divisori vedi pag. A113

ARMADI SERIE STANDARD GF



COD. ART.

VERSIONE

COD. ART.	VERSIONE
—	—
F AG S434 53 04	B
Armadio con 4 cassetti	
Portata armadio: 370 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 1098x574x1077 h	
Serratura centrale	

COD. ART.

VERSIONE

COD. ART.	VERSIONE
F AG S434 04 04	A
F AG S434 54 04	B
Armadio con 5 cassetti	
Portata armadio: 370 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 1098x574x1077 h	
Serratura centrale	

COD. ART.

VERSIONE

COD. ART.	VERSIONE
F AG S434 05 04	A
F AG S434 55 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Portata armadio: 370 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 1098x574x1077 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG S440 01 04	A
F AG S440 51 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Portata armadio: 370 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 1098x574x1227 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG S440 02 04	A
F AG S440 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Portata armadio: 370 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm	
Dimensioni mm 1098x574x1227 h	
Serratura centrale	

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori
vedi pag. A113

■ Le maniglie possono
essere montate
verso il basso
riducendo l'altezza
totale di 38 mm.



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 573 mm (54x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GF

ARMADIO CON RUOTE**COD. ART.****F AG L434 S1 2Y**completo di 5 cassetti,
1 copertura in MDF rivestita in gomma**Dimensioni mm 1098x574x1091 h**

Escluso utensili e materiale di separazione



■ RAL 3020



■ RAL 7035

ARMADIO**COD. ART.****F AG 4040 S2 08**

6 cassetti

1 piano 3 bordi con gomma

1 coppia zoccoli per transpallet

Dimensioni mm 1023x573x1120 h

Escluso utensili e materiale di separazione

■ **INFO**

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

■ Materiale di separazione vedi pag. **A180**

ARMADI SERIE STANDARD GF

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 4034 00 04	750	3100	1023x573x850 h
F AG 4040 00 04	900	3100	1023x573x1000 h
F AG 4058 00 04	1350	3100	1023x573x1450 h



SERRATURA DI RICAMBIO
COD. ART. R CSR 0003 00
 per armadio

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A106.

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 4005 00 04	50	60	906x447x36 h
F FG 4007 00 04	75	80	906x447x61 h
F FG 4010 00 04	100	100	906x447x86 h
F FG 4012 00 04	125	100	906x447x111 h

Estrazione semplice (87%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A113

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 4107 00 04	75	150	906x447x54 h
F FG 4110 00 04	100	150	906x447x79 h
F FG 4112 00 04	125	150	906x447x104 h
F FG 4115 00 04	150	150	906x447x129 h
F FG 4120 00 04	200	150	906x447x179 h
F FG 4125 00 04	250	150	906x447x229 h
F FG 4130 00 04	300	150	906x447x279 h

Estrazione totale telescopica (100%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A113

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8040 00 04	-	100	916x457

Estrazione semplice (87%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8140 00 04	-	150	916x457

Estrazione totale telescopica (100%)




■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1220 01 04	25	100	967x465

Senza estrazione



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 573 mm (54x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GF

**FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO**

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



**ROTOLO DI BIADESIVO
COD. ART.**

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



■ 07

**PIANO SUPERIORE
COD. ART.**

DIMENSIONI mm

F AG 9009 01 07

1023x573x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



■ 07



■ 07



■ 07

ZOCCOLI

COD. ART.

F RR 0090 00 07

Altezza zoccolo 50 mm

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.

F RR 0205 00 07 Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0415 00 07 Chiusura per coppia zoccoli


ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.

F RR 0200 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0410 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 1024x573x31,5 mm H



COD. ART F UZ 9999 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



A

■ 07



B

■ 07



C

■ 07

COD. ART.

F UZ 3090 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio

COD. ART.

F UZ 3090 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio

COD. ART.

F UZ 3090 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

■ INFO

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



ARMADI SERIE STANDARD GF

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



■ È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.

COD. ART.

F AG 0434 00 04

Dim. di ingombro mm:
1098x574x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

COD. ART.

F AG 0440 00 04

Dim. di ingombro mm:
1098x574x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

■ Altri tipi di ruote vedi pagina A52



RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.

C RG DCE15 125

Ø mm

125

PORTATA ARMADIO

370 kg

C mm

160



RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.

C RG BCE15 125

Ø mm

125

PORTATA ARMADIO

370 kg

C mm

160



RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON

COD. ART.

C RN DAD11 125

Ø mm

125

PORTATA ARMADIO

370 kg

C mm

160



RUOTA FISSA IN NYLON

COD. ART.

C RN BAD11 125

Ø mm

125

PORTATA ARMADIO

370 kg

C mm

160

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.




■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 573 mm (54x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GF



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 12 00	50-300
Set composto da:	
6 Divisori	4 canali
15 Divisori trasversali	36 mm
6 Divisori	3 canali
10 Divisori trasversali	47 mm
6 Divisori	2 canali
6 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 15 00	50-300
Set composto da:	
12 Divisori	4 canali
30 Divisori trasversali	36 mm
6 Divisori	3 canali
10 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 01 00	50
F FH 4007 01 00	75
F FH 4010 01 00	100-125
F FH 4015 01 00	150-175
F FH 4020 01 00	200-250
F FH 4030 01 00	300
Set composto da:	
2 Divisori longitudinali non fessurati	914 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 03 00	50
F FH 4007 03 00	75
F FH 4010 03 00	100-125
F FH 4015 03 00	150-175
F FH 4020 03 00	200-250
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
12 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 04 00	50
F FH 4007 04 00	75
F FH 4010 04 00	100-125
F FH 4015 04 00	150-175
F FH 4020 04 00	200-250
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali non fessurati	455 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 05 00	50
F FH 4007 05 00	75
F FH 4010 05 00	100-125
F FH 4015 05 00	150-175
F FH 4020 05 00	200-250
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali fessurati	455 mm
2 Divisori trasversali	149 mm
3 Divisori trasversali	200 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 11 00	50
F FH 4007 11 00	75
F FH 4010 11 00	100-125
Set composto da:	
18 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 13 00	50
F FH 4007 13 00	75
F FH 4010 13 00	100-125
Set composto da:	
12 Cassette divisorio	150x75 mm
12 Cassette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 4005 16 00	50
F FH 4007 16 00	75
Set composto da:	
20 Cassette divisorio	75x75 mm
14 Cassette divisorio	150x75 mm
6 Cassette divisorio	150x150 mm

■ INFO



■ Materiale di separazione vedi pag. **A180**

ARMADI SERIE STANDARD GB



ART. F AG 5040 S1 08
RAL 7035

ART. F AG L534 S1 50
RAL 7035+5012

54 EH (906 mm)

36 EH (600 mm)

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPA 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 N
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO

COD. ART.

F AG 5040 S1 08

Completo di 6 cassetti,
1 piano 3 bordi con gomma

Dimensioni mm 1023x726x1020 h

Escluso utensili e materiale di separazione

ARMADIO CON RUOTE

COD. ART.

F AG L534 S1 50

Completo di 5 cassetti,
1 piano in multiplex spessore 40 mm

Dimensioni mm 1098x750x1101 h

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pag. A113



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 726 mm (54x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GB



COD. ART.	VERSIONE
F AG 5034 04 04	A
F AG 5034 54 04	B
Armadio con 5 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x850 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG 5034 07 04	A
F AG 5034 57 04	B
Armadio con 5 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x850 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG 5034 08 04	A
F AG 5034 58 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x850 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG 5034 09 04	A
F AG 5034 59 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x850 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG 5040 11 04	A
F AG 5040 61 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x1000 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	VERSIONE
F AG 5040 05 04	A
F AG 5040 02 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x1000 h	
Serratura centrale	

LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

■ Set di divisori vedi pag. A113

ARMADI SERIE STANDARD GB



- | | |
|----------|----------|
| A | B |
| 50-S | 50-S |
| 75-S | 75-TT |
| 75-S | 75-TT |
| 100-S | 100-TT |
| 100-S | 100-TT |
| 150-TT | 150-TT |
| 150-TT | 150-TT |
| 200-TT | 200-TT |

COD. ART.	VERSIONE
F AG 5040 08 04	A
F AG 5040 58 04	B
Armadio con 8 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x1000 h	
Serratura centrale	



- | | |
|----------|----------|
| A | B |
| 50-S | 50-S |
| 50-S | 50-S |
| 50-S | 50-S |
| 75-S | 75-TT |
| 75-S | 75-TT |
| 100-S | 100-TT |
| 100-S | 100-TT |
| 150-TT | 150-TT |
| 250-TT | 250-TT |

COD. ART.	VERSIONE
F AG 5040 12 04	A
F AG 5040 62 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x1000 h	
Serratura centrale	



- | | |
|----------|----------|
| A | B |
| PE-S | PE-TT |
| PE-S | PE-TT |

COD. ART.	VERSIONE
F AG 5040 15 04	A
F AG 5040 65 04	B
Armadio con 2 piani estraibili	
Dimensioni mm 1023x726x1000 h	
Senza serratura, con asta antiribaltamento	



- | | |
|----------|----------|
| A | B |
| 100-S | 100-TT |
| 125-S | 125-TT |
| 150-TT | 150-TT |
| 150-TT | 150-TT |
| 200-TT | 200-TT |
| 200-TT | 200-TT |

COD. ART.	VERSIONE
F AG 5053 04 04	A
F AG 5053 01 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x1325 h	
Serratura centrale	




- | | |
|----------|----------|
| A | B |
| 75-S | 75-TT |
| 75-S | 75-TT |
| 100-S | 100-TT |
| 100-S | 100-TT |
| 150-TT | 150-TT |
| 150-TT | 150-TT |
| 200-TT | 200-TT |
| 200-TT | 200-TT |
| 300-TT | 300-TT |

COD. ART.	VERSIONE
F AG 5058 07 04	A
F AG 5058 57 04	B
Armadio con 9 cassetti	
Dimensioni mm 1023x726x1450 h	
Serratura centrale	

- RAL 7000 F.01
- RAL 6011 F.02
- RAL 5012 F.04
- RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

- **TT** = estrazione totale telescopica (100%)
- **PE-TT** = piano estraibile totale telescopico (100%)
- **S** = estrazione semplice (87%)
- **PE-S** = piano estraibile semplice (87%)
- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete



LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 726 mm (54x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GB



COD. ART.	VERSIONE
F AG L534 02 04	A
F AG L534 52 04	B
Armadio con 5 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 1098x727x1121 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG L534 05 04	A
F AG L534 55 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 1098x727x1121 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG L540 01 04	A
F AG L540 51 04	B
Armadio con 6 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 1098x727x1271 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	VERSIONE
F AG L540 02 04	A
F AG L540 52 04	B
Armadio con 7 cassetti	
Portata armadio: 600 kg	
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm	
Dimensioni mm 1098x727x1271 h	
Serratura centrale	



■ RAL 7035 +
■ RAL 5012

ARMADIO CON RUOTE

COD. ART.

F AG L534 S2 50

completo di 5 cassetti,
1 piano in multiplex spessore 40 mm,
1 parete attrezzata completa di contenitori e lampada 2x18W

Dim. mm 1098x750x1041/2068 h Escluso utensili e materiale di separazione

■ **LEGENDA**



- **TT** = estrazione totale telescopica (100%)
- **S** = estrazione semplice (87%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

■ Set di divisori vedi pag. **A113**

■ RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08

ARMADI SERIE STANDARD GB

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 5034 00 04	750	3100	1023x726x850 h
F AG 5040 00 04	900	3100	1023x726x1000 h
F AG 5053 00 04	1225	3100	1023x726x1325 h
F AG 5058 00 04	1350	3100	1023x726x1450 h



SERRATURA DI RICAMBIO
COD. ART. R CSR 0003 00
 per armadio

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A114.

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 5005 00 04	50	60	906x600x36 h
F FG 5007 00 04	75	80	906x600x61 h
F FG 5010 00 04	100	100	906x600x86 h
F FG 5012 00 04	125	100	906x600x111 h

Estrazione semplice (87%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A121

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 5107 00 04	75	150	906x600x54 h
F FG 5110 00 04	100	150	906x600x79 h
F FG 5112 00 04	125	150	906x600x104 h
F FG 5115 00 04	150	150	906x600x129 h
F FG 5117 00 04	175	150	906x600x154 h
F FG 5120 00 04	200	150	906x600x179 h
F FG 5125 00 04	250	150	906x600x229 h
F FG 5130 00 04	300	150	906x600x279 h

Estrazione totale telescopica (100%)



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A121

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8050 00 04	-	100	916x610

Estrazione semplice (87%)




■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8150 00 04	-	150	916x610

Estrazione totale telescopica (100%)




■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1270 01 04	25	100	967x618

Senza estrazione



■ 01
 ■ 02
 ■ 04
 ■ 08

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 726 mm (54x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GB

FISSAGGIO ARMADIO-ARMADIO

L'articolo comprende: 4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROTOLO DI BIADESIVO
COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



PIANO SUPERIORE
COD. ART.

F AG 9012 01 07

DIMENSIONI mm

1023x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



07

ZOCCOLI

COD. ART.

F RR 0095 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.

F RR 0235 00 07 Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0415 00 07 Chiusura per coppia zoccoli



07


ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.

F RR 0230 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0410 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 1024x726x31,5 mm H



COD. ART F UZ 9999 00 00

Articolo foratura piano superiore dell' armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



A

07

COD. ART.

F UZ 3240 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio



B

07

COD. ART.

F UZ 3240 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio



C

07

COD. ART.

F UZ 3240 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

INFO

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



ARMADI SERIE STANDARD GB

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



■ È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.

COD. ART.

F AG 0534 00 04

Dim. di ingombro mm:
1098x727x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

COD. ART.

F AG 0540 00 04

Dim. di ingombro mm:
1098x727x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

■ Altri tipi di ruote vedi pagina A52



RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.

Ø mm PORTATA ARMADIO C mm

C RG DCE15 160 160 600 kg 204



RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.

Ø mm PORTATA ARMADIO C mm

C RG BCE15 160 160 600 kg 204



RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON

COD. ART.

Ø mm PORTATA ARMADIO C mm

C RN DAD04 160 160 600 kg 204



RUOTA FISSA IN NYLON

COD. ART.

Ø mm PORTATA ARMADIO C mm

C RN BAD04 160 160 600 kg 204

ESEMPIO COSTITUITO DA:

COD. ART.

F AG 5053 58 50

2 piani estraibili

Dimensioni mm 1023x726x1325 h

Escluso cassette in polipropilene

■ RAL 7035 +
■ RAL 5012



RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Materiale di separazione vedi pag. A180

■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.




■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




LUNGHEZZA = 1023 mm PROFONDITÀ = 726 mm (54x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GB




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 19 00	50-300
Set composto da:	
16 Divisori	4 canali
30 Divisori trasversali	36 mm
8 Divisori	3 canali
10 Divisori trasversali	47 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 09 00	50-300
Set composto da:	
8 Divisori	4 canali
15 Divisori trasversali	36 mm
8 Divisori	3 canali
10 Divisori trasversali	47 mm
8 Divisori	2 canali
6 Divisori trasversali	73 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 05 00	50
F FH 5007 05 00	75
F FH 5010 05 00	100-125
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm
4 Casette divisorio	150x75 mm
2 Casette divisorio	150x150 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 07 00	50
F FH 5007 07 00	75
F FH 5010 07 00	100-125
F FH 5015 07 00	150-175
F FH 5020 07 00	200-250
F FH 5030 07 00	300
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
2 Divisori trasversali	149 mm
3 Divisori trasversali	200 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 13 00	50
F FH 5007 13 00	75
F FH 5010 13 00	100-125
F FH 5015 13 00	150-175
F FH 5020 13 00	200-250
F FH 5030 13 00	300
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
12 Divisori trasversali	149 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 14 00	50
F FH 5007 14 00	75
F FH 5010 14 00	100-125
Set composto da:	
6 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
6 Divisori trasversali	98 mm
3 Divisori trasversali	149 mm
1 Divisorio trasversale	200 mm




COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 08 00	50
F FH 5007 08 00	75
F FH 5010 08 00	100-125
Set composto da:	
12 Casette divisorio	150x75 mm
18 Casette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 17 00	50
F FH 5007 17 00	75
Set composto da:	
20 Casette divisorio	75x75 mm
14 Casette divisorio	150x75 mm
12 Casette divisorio	150x150 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
-----------	----------------------

F FH 5005 18 00	50
F FH 5007 18 00	75
F FH 5010 18 00	100-125
Set composto da:	
24 Casette divisorio	150x150 mm

■ INFO



■ Materiale di separazione vedi pag. **A180**

ARMADI SERIE STANDARD GC



ART. F AG 6034 S1 2Y
RAL 3020



SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MP_A 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO

COD. ART.

F AG 6034 S1 2Y

Completo di 5 cassetti,
1 copertura in MDF rivestita in gomma,
1 coppia zoccoli per transpallet

Dimensioni mm 1193x726x980 h

Escluso utensili e materiale di separazione

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pag. A129



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1193 mm PROFONDITÀ = 726 mm (64x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GC



COD. ART. CASSETTI
F AG 6034 01 04 5
 Armadio con 5 cassetti ad estrazione telescopica
 Dimensioni mm 1193x726x850 h
 Serratura centrale

COD. ART. CASSETTI
F AG 6034 02 04 6
 Armadio con 6 cassetti ad estrazione telescopica
 Dimensioni mm 1193x726x850 h
 Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AG 6040 01 04 7
 Armadio con 7 cassetti ad estrazione telescopica
 Dimensioni mm 1193x726x1000 h
 Serratura centrale

COD. ART. CASSETTI
F AG 6040 02 04 8
 Armadio con 8 cassetti ad estrazione telescopica
 Dimensioni mm 1193x726x1000 h
 Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AG 6040 03 04 8
 Armadio con 8 cassetti ad estrazione telescopica
 Dimensioni mm 1193x726x1000 h
 Serratura centrale

COD. ART. CASSETTI
F AG 6040 04 04 1
 Armadio con 1 cassetto, 2 piani estraibili
 Dimensioni mm 1193x726x1000 h
 Senza serratura, con asta antiribaltamento

LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

■ Set di divisori
 vedi pag. A129

ARMADI SERIE STANDARD GC



• COD. ART.

CASSETTI

F AG 6053 01 04**9**

Armadio con 9 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1193x726x1325 h

Serratura centrale



• COD. ART.

CASSETTI

F AG 6053 02 04**10**

Armadio con 10 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1193x726x1325 h

Serratura centrale



• COD. ART.

CASSETTI

F AG 6058 01 04**10**

Armadio con 10 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1193x726x1450 h

Serratura centrale



COD. ART.

PIANI

F AG 6058 04 04**3**

Armadio con 1 piano regolabile, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1193x726x1450 h

Senza serratura, con asta antiribaltamento

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori
vedi pag. A129

- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- PR = piano regolabile in altezza
- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete



LUNGHEZZA = 1193 mm PROFONDITÀ = 726 mm (64x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GC



COD. ART.

CASSETTI

F AG L634 02 04

4

Armadio con 4 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1268x727x1121 h

Serratura centrale

COD. ART.

CASSETTI

F AG L634 01 04

5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1268x727x1121 h

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

F AG L640 01 04

6

Armadio con 6 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1268x727x1271 h

Serratura centrale

COD. ART.

CASSETTI

F AG L640 02 04

7

Armadio con 7 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1268x727x1271 h

Serratura centrale

LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

■ Set di divisori vedi pag. A129

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

ARMADI SERIE STANDARD GC

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 6034 00 04	750	3100	1193x726x850 h
F AG 6040 00 04	900	3100	1193x726x1000 h
F AG 6053 00 04	1225	3100	1193x726x1325 h
F AG 6058 00 04	1350	3100	1193x726x1450 h



**SERRATURA
DI RICAMBIO**
COD. ART.
R CSR 0003 00
per armadio

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A122.

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 6107 00 04	75	150	1076x600x54 h
F FG 6110 00 04	100	150	1076x600x79 h
F FG 6112 00 04	125	150	1076x600x104 h
F FG 6115 00 04	150	150	1076x600x129 h
F FG 6120 00 04	200	150	1076x600x179 h
F FG 6125 00 04	250	150	1076x600x229 h
F FG 6130 00 04	300	150	1076x600x279 h

Estrazione totale telescopica (100%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

■ Set di divisori vedi pagina A129

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8160 00 04	—	150	1086x610

Estrazione totale telescopica (100%)




■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1280 01 04	35	150	1137x618

Senza estrazione




■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROTOLO DI BIADESIVO

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



■ 07

PIANO SUPERIORE

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9015 01 07

1193x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio




■ 07

ZOCCOLI

COD. ART.

F RR 0100 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.

F RR 0235 00 07 Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0435 00 07 Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.


F RR 0230 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0430 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

LUNGHEZZA = 1193 mm PROFONDITÀ = 726 mm (64x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GC

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 1194x726x31,5 mm H



COD. ART F UZ 9998 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



A



B



C

COD. ART.

F UZ 3250 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio

COD. ART.

F UZ 3250 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio

COD. ART.

F UZ 3250 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

- 01
- 02
- 04
- 08



COD. ART.

F AG 0634 00 04

Dim. di ingombro mm:
1268x727x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

COD. ART.

F AG 0640 00 04

Dim. di ingombro mm:
1268x727x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote



■ È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.

■ Altri tipi di ruote vedi pagina A52

RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RG DCE15 160	160	600 kg	204

RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RN DAD04 160	160	600 kg	204

RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RG BCE15 160	160	600 kg	204

RUOTA FISSA IN NYLON

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RN BAD04 160	160	600 kg	204

■ LEGENDA

- RAL 7000 F.01
- RAL 6011 F.02
- RAL 5012 F.04
- RAL 7035 F.08



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

ARMADI SERIE STANDARD GC

ART. F BL 1020 00 00

Morsa acciaio 130 mm

**ARMADIO CON RUOTE****COD. ART.****F AG L634 S1 2Y**

completo di 5 cassetti

1 piano in multiplex spessore 40 mm

Dimensioni mm 1268x750x1101 h

Escluso utensili e materiale di separazione

■ RAL 3020

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02


RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■

LUNGHEZZA = 1193 mm PROFONDITÀ = 726 mm (64x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GC


COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 6007 10 00	75
F FH 6010 10 00	100-125
F FH 6015 10 00	150-175
F FH 6020 10 00	200-250
F FH 6030 10 00	300

Set composto da:


2 Divisori longitudinali non fessurati	1085 mm
----------------------------------------	---------


COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 6007 09 00	75
F FH 6010 09 00	100-125
F FH 6015 09 00	150-175
F FH 6020 09 00	200-250
F FH 6030 09 00	300

Set composto da:


4 Divisori longitudinali non fessurati	1085 mm
----------------------------------------	---------


COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 6007 02 00	75
F FH 6010 02 00	100-125
F FH 6015 02 00	150-175
F FH 6020 02 00	200-250

Set composto da:


4 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
3 Divisori trasversali	149 mm
3 Divisori trasversali	166 mm
9 Divisori trasversali	251 mm


COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 6007 11 00	75
F FH 6010 11 00	100-125
F FH 6015 11 00	150-175
F FH 6020 11 00	200-250
F FH 6030 11 00	300

Set composto da:


6 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
6 Divisori trasversali	149 mm
1 Divisorio trasversale	166 mm


COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 6007 08 00	75
F FH 6010 08 00	100-125
F FH 6015 08 00	150-175
F FH 6020 08 00	200-250
F FH 6030 08 00	300

Set composto da:

5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
2 Divisori trasversali	149 mm
1 Divisorio trasversale	166 mm
3 Divisori trasversali	200 mm


COD. ART. PER ALTEZZE FRONTALI

F FH 6007 05 00	75
F FH 6010 05 00	100-125
F FH 6015 05 00	150-175

Set composto da:

5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
6 Divisori trasversali	132 mm
9 Divisori trasversali	200 mm


■ INFO

■ Materiale di separazione vedi pag. A180



ARMADI SERIE STANDARD GD

ART. F BL 1020 00 00

Morsa acciaio 130 mm



ART. F AG 7034 S1 56

RAL 7035+7000

78 EH (1314 mm)



36 EH (600 mm)

SET DI FISSAGGIO
A PAVIMENTO

2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MP_A 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A
TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO

COD. ART.

F AG 7034 S1 56

Completo di 7 cassetti

1 piano in multiplex spessore 40 mm

1 coppia zoccoli per transpallet

Dimensioni mm 1500x750x990 h

Escluso utensili e materiale di separazione

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- Set di divisori vedi pagina A137



- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm (78x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GD



COD. ART. CASSETTI

F AG 7034 01 04 5

Armadio con 5 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x850 h

Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI

F AG 7034 02 04 6

Armadio con 6 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x850 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F AG 7040 01 04 7

Armadio con 7 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x1000 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F AG 7040 02 04 8

Armadio con 8 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x1000 h

Serratura centrale



• COD. ART. CASSETTI

F AG 7040 03 04 8

Armadio con 8 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x1000 h

Serratura centrale



COD. ART. PIANI

F AG 7040 05 04 2

Armadio con 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x726x1000 h

Senza serratura, con asta antiribaltamento

LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

■ Set di divisori vedi pagina A137

LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm (78x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GD



• COD. ART.

CASSETTI

F AG 7053 01 04**9**

Armadio con 9 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x1325 h

Serratura centrale



• COD. ART.

CASSETTI

F AG 7053 02 04**10**

Armadio con 10 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x1325 h

Serratura centrale



• COD. ART.

CASSETTI

F AG 7058 01 04**10**

Armadio con 10 cassetti ad estrazione telescopica

Dimensioni mm 1431x726x1450 h

Serratura centrale



COD. ART.

PIANI

F AG 7058 04 04**3**

Armadio con 1 piano regolabile, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x726x1450 h

Senza serratura, con asta antiribaltamento

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Set di divisori vedi pagina A137

- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- PR = piano regolabile in altezza
- Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete



LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm (78x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GD



COD. ART.

CASSETTI

F AG L734 02 04**4**

Armadio con 4 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1506x727x1121 h

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

F AG L734 01 04**5**

Armadio con 5 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1506x727x1121 h

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

F AG L740 01 04**6**

Armadio con 6 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1506x727x1271 h

Serratura centrale



COD. ART.

CASSETTI

F AG L740 02 04**7**

Armadio con 7 cassetti ad estrazione telescopica

Portata armadio: 600 kg

Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

Dimensioni mm 1506x727x1271 h

Serratura centrale

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

■ Set di divisori vedi pagina **A137**

ARMADI SERIE STANDARD GD

ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F AG 7034 00 04	750	3100	1431x726x850 h
F AG 7040 00 04	900	3100	1431x726x1000 h
F AG 7053 00 04	1225	3100	1431x726x1325 h
F AG 7058 00 04	1350	3100	1431x726x1450 h



**SERRATURA
DI RICAMBIO**
COD. ART.
R CSR 0003 00
per armadio

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Se gli armadi sono sovrapposti devono essere obbligatoriamente fissati a parete e la loro portata deve essere divisa per 2. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A130.

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 7107 00 04	75	150	1314x600x54 h
F FG 7110 00 04	100	150	1314x600x79 h
F FG 7112 00 04	125	150	1314x600x104 h
F FG 7115 00 04	150	150	1314x600x129 h
F FG 7117 00 04	175	150	1314x600x154 h
F FG 7120 00 04	200	150	1314x600x179 h
F FG 7125 00 04	250	150	1314x600x229 h
F FG 7130 00 04	300	150	1314x600x279 h

Estrazione totale telescopica (100%)



■ Set di divisori vedi pagina A137

■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8170 00 04	-	150	1324x610

Estrazione totale telescopica (100%)




■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1290 01 04	35	150	1375x618

Senza estrazione



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08



ROTOLO DI BIADESIVO

COD. ART.
R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri



■ 07

PIANO SUPERIORE


COD. ART.	DIMENSIONI mm
F AG 9018 01 07	1434x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99



■ 07

ZOCCOLI

COD. ART.
F RR 0115 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.
F RR 0235 00 07

Altezza coppia zoccoli 100 mm

COD. ART.
F RR 0445 00 07

Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.
F RR 0230 00 07

Altezza coppia zoccoli 60 mm


COD. ART.
F RR 0440 00 07

Chiusura per coppia zoccoli

LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm (78x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD GD

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 1434x726x31,5 mm H



COD. ART F UZ 9998 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



A



B



C

COD. ART.

F UZ 3260 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio

COD. ART.

F UZ 3260 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio

COD. ART.

F UZ 3260 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

ARMADI PREDISPOSTI PER RUOTE

Armadio predisposto per ruote completo di: piastra porta ruote, piano a 4 bordi con gomma antiolio, coppia maniglie in acciaio rivestite in gomma antiurto, serratura a cilindro con 2 chiavi, asta antiribaltamento.

- 01
- 02
- 04
- 08



- 01
- 02
- 04
- 08



È obbligatorio applicare a tutti i cassetti inseriti negli armadi con ruote il dispositivo di apertura singola dei cassetti Art. F DD 9400 00 07.

COD. ART.

F AG 0734 00 04

Dim. di ingombro mm: 1506x727x917 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

COD. ART.

F AG 0740 00 04

Dim. di ingombro mm: 1506x727x1067 h senza ruote

*Spessore delle piastre porta ruote

Altri tipi di ruote vedi pagina A52

RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RG DCE15 160	160	600 kg	204

RUOTA FISSA IN GOMMA ELASTICA

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RG BCE15 160	160	600 kg	204

RUOTA GIREVOLE CON FRENO IN NYLON

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RN DAD04 160	160	600 kg	204

RUOTA FISSA IN NYLON

COD. ART.	Ø mm	PORTATA ARMADIO	C mm
C RN BAD04 160	160	600 kg	204

LEGENDA

- RAL 7000 F.01
- RAL 6011 F.02
- RAL 5012 F.04
- RAL 7035 F.08



Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



Le maniglie possono essere montate verso il basso riducendo l'altezza totale di 38 mm.

ARMADI SERIE STANDARD GD



ESEMPIO COSTITUITO DA:

COD. ART.

F AG ZA03 00 56

3 armadi completi di cassette

Dimensioni mm 1431x726x1850 h

Escluso utensili e materiale di separazione

■ RAL 7035 + ■ RAL 7000

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08




INFO ■

■ Materiale di separazione vedi pagina A180



LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm (78x36 Eh)




ARMADI SERIE STANDARD GD



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 7007 01 00	75
F FH 7010 01 00	100-125
Set composto da:	
4 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
2 Divisori longitudinali non fessurati	610 mm
6 Divisori trasversali	149 mm
6 Divisori trasversali	200 mm
4 Casette divisorio	150x75 mm
8 Casette divisorio	150x150 mm

COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 7007 02 00	75
F FH 7010 02 00	100-125
F FH 7015 02 00	150-175
F FH 7020 02 00	200-250
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
6 Divisori trasversali	149 mm
9 Divisori trasversali	251 mm

COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 7007 03 00	75
F FH 7010 03 00	100-125
F FH 7015 03 00	150-175
Set composto da:	
6 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
3 Divisori trasversali	132 mm
3 Divisori trasversali	166 mm
14 Divisori trasversali	200 mm



COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 7007 04 00	75
F FH 7010 04 00	100-125
F FH 7015 04 00	150-175
F FH 7020 04 00	200-250
F FH 7030 04 00	300
Set composto da:	
3 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
2 Divisori trasversali	302 mm

COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 7007 07 00	75
F FH 7010 07 00	100-125
F FH 7015 07 00	150-175
F FH 7020 07 00	200-250
F FH 7030 07 00	300
Set composto da:	
6 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
4 Divisori trasversali	149 mm
2 Divisori trasversali	200 mm
1 Divisorio trasversale	302 mm

COD. ART.	PER ALTEZZE FRONTALI
F FH 7007 08 00	75
F FH 7010 08 00	100-125
F FH 7015 08 00	150-175
F FH 7020 08 00	200-250
F FH 7030 08 00	300
Set composto da:	
5 Divisori longitudinali fessurati	610 mm
2 Divisori trasversali	149 mm
2 Divisori trasversali	200 mm
2 Divisori trasversali	302 mm



■ INFO



■ Materiale di separazione vedi pag. A180

ARMADI SERIE STANDARD FG-FI



ART. F AF 2040 S1 56
RAL 7035+7000

ARMADIO**COD. ART.****F AF 2040 S1 56**

Completo di 1 coppia di porte scorrevoli

1 piano regolabile in altezza

1 copertura in MDF rivestita in gomma

Dimensioni mm 1431x726x1030 h

Escluso utensili, contenitori e valigette

PORTATA: 200 kg



PORTATA: 150 kg



RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm

ARMADI SERIE STANDARD FG-FI



COD. ART.	PIANI
F AE 5040 13 04	1
Armadio con 1 piano profondità 623 mm	
Dimensioni mm 1431x726x1000 h	



COD. ART.	PIANI
F AE 5040 14 04	2
Armadio con 2 piani profondità 623 mm, 1 divisorio centrale	
Dimensioni mm 1431x726x1000 h	



COD. ART.	PIANI
F AF 2040 13 04	1
Armadio con 1 piano profondità 623 mm	
Dimensioni mm 1431x726x1000 h	



COD. ART.	PIANI
F AF 2040 14 04	2
Armadio con 2 piani profondità 623 mm, 1 divisorio centrale	
Dimensioni mm 1431x726x1000 h	



COD. ART.	PIANI
F AE 5053 13 04	1
Armadio con 1 piano profondità 623 mm	
Dimensioni mm 1431x726x1325 h	



COD. ART.	PIANI
F AE 5053 14 04	2
Armadio con 2 piani profondità 623 mm, 1 divisorio centrale	
Dimensioni mm 1431x726x1325 h	

■ INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



ARMADI SERIE STANDARD FG-FI



COD. ART.

PIANI

F AF 2053 13 04**1**

Armadio con 1 piano profondità 623 mm

Dimensioni mm 1431x726x1325 h



COD. ART.

PIANI

F AF 2053 14 04**2**

Armadio con 2 piani profondità 623 mm, 1 divisorio centrale

Dimensioni mm 1431x726x1325 h



COD. ART.

PIANI

F AE 5058 13 04**1**

Armadio con 1 piano profondità 623 mm

Dimensioni mm 1431x726x1450 h



COD. ART.

PIANI

F AE 5058 14 04**2**

Armadio con 2 piani profondità 623 mm, 1 divisorio centrale

Dimensioni mm 1431x726x1450 h

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■



LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm

ARMADI SERIE STANDARD FG-FI



COD. ART.

PIANI

F AF 2058 13 04

1

Armadio con 1 piano profondità 623 mm
Dimensioni mm 1431x726x1450 h

COD. ART.

PIANI

F AF 2058 14 04

2


Armadio con 2 piani profondità 623 mm, 1 divisorio centrale
Dimensioni mm 1431x726x1450 h

ESEMPIO COSTITUITO DA:

COD. ART.

F AG ZA04 00 56

- 1 armadio ad angolo
 - 3 armadi completi di cassetti
 - 1 armadio completo di porte scorrevoli e piano regolabile
 - 1 armadio con piano regolabile senza porte scorrevoli
 - 3 coperture in MDF rivestite in gomma
- Escluso utensili, materiale di separazione e contenitori



RAL 7035 +
RAL 7000

■ INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08




ARMADI SERIE STANDARD FG-FI

**FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO**

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8

COD. ART. F AG 9202 00 99

**ROTOLO DI BIADESIVO**

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm, lunghezza 50 metri




■ 07

ZOCCOLI

COD. ART.

F RR 0115 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

COD. ART.

F RR 0235 00 07 Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0445 00 07 Chiusura per coppia zoccoli



■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

COD. ART.

F RR 0230 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0440 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

PIANI REGOLABILI ZINCATI

■ 99

■ Questo tipo di piano può essere inserito solo se viene applicato il divisorio centrale.

COD. ART.

F AF 9109 03 99

Portata: 200 kg

Dimensioni mm 683x623x35 h



■ 99

COD. ART.

F AF 9139 05 99

Portata: 150 kg

Dimensioni mm 1395x623x35 h

piano regolabile
ART. F AF 9109 03 99



divisorio centrale

piano regolabile
ART. F AF 9139 05 99

**CONTENITORI**

■ vedi pagina G28-G30



mis. 4



mis. 4A2



mis. 4A5

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



LUNGHEZZA = 1431 mm PROFONDITÀ = 726 mm

ARMADI SERIE STANDARD FG-FI



SEPARATORE

COD. ART.

F AF 9400 00 99

separatore per piani



CHIUSURA LATERALE

COD. ART.

F AF 9420 00 99

chiusura laterale per piani



PIANO SUPERIORE

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9018 01 07

1431x726x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

SERRATURE DI RICAMBIO PER ARMADI SERIE F AE

COD. ART.

R CSR 0008 00

Serratura di ricambio per armadi ART. F AE 5040 - 5053 - 5058

R XAE 0006 99

Aste di ricambio per armadi ART. F AE 5058

R XAE 0004 99

Aste di ricambio per armadi ART. F AE 5040

R XAE 0005 99

Aste di ricambio per armadi ART. F AE 5053

SERRATURE DI RICAMBIO PER ARMADI SERIE F AF


COD. ART.

R CSR 0012 00

Serratura di ricambio

■ Chiave di ricambio vedi pag. A138

PIANI SUPERIORI IN MDF RIVESTITI IN GOMMA DIMENSIONI 1434x726x31,5 mm H



COD. ART F UZ 9998 00 00

Articolo foratura piano superiore dell'armadio per il fissaggio del piano in MDF.



Rifinitura gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3260 11 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Profilo laterale

Per armadio finale

Gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3260 12 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

Senza profilo laterale

Per armadi aggiuntivi centrali

Gomma antiolio



COD. ART.

F UZ 3260 13 07

Art. piano in MDF con copertura in gomma

2 profili laterali

Per armadio singolo

Gomma antiolio

■ INFO

RAL 7000 F.01







RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



ANGOLI SERIE STANDARD FL-G



RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■



■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



PROFONDITÀ = 726 mm (36 Eh)

ANGOLI SERIE STANDARD FL-G



COPERTURE IN LEGNO: CHIEDERE INFORMAZIONI ALLA FAMI





COD. ART.

F AG 0050 00 04

Angolo: 45°

Dimensioni mm 653x671x1000 h



■ Questo angolo può essere accoppiato solamente con armadi profondità 726 mm (36 Eh) serie STANDARD.

■ INFO

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08




ANGOLI SERIE STANDARD FL-G

PROFONDITÀ = 726 mm (36 Eh)



Vista posteriore



■ Questi angoli possono essere accoppiati solamente con armadi profondità 726 mm (36 Eh) serie STANDARD.



COD. ART.

F AG 2040 R1 04Angolo **esterno destro**

Dimensioni mm 730x726x1000 h




COD. ART.

F AG 2040 R2 04Angolo **esterno destro** completo di piano in MDF

Copertura in gomma antiolio

Dimensioni mm 730x726x1030 h



COD. ART.

F AG 2040 L1 04Angolo **esterno sinistro**

Dimensioni mm 730x726x1000 h



COD. ART.

F AG 2040 L2 04Angolo **esterno sinistro** completo di piano in MDF

Copertura in gomma antiolio

Dimensioni mm 730x726x1030 h

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete



PROFONDITÀ = 726 mm (36 Eh)

ANGOLI SERIE STANDARD FL-G



Vista posteriore



COD. ART.

F AG 2040 L3 04

Angolo **interno sinistro**

Dimensioni mm 730x726x1000 h




COD. ART.

F AG 2040 L4 04

Angolo **interno sinistro** completo di piano in MDF

Copertura in gomma antiolio

Dimensioni mm 730x726x1030 h



■ Questi angoli possono essere accoppiati solamente con armadi profondità 726 mm (36 Eh) serie STANDARD.



COD. ART.

F AG 2040 R3 04

Angolo **interno destro**

Dimensioni mm 730x726x1000 h




COD. ART.

F AG 2040 R4 04

Angolo **interno destro** completo di piano in MDF

Copertura in gomma antiolio

Dimensioni mm 730x726x1030 h



■ Cassetti vedi pagina A92



■ LEGENDA

- RAL 7000 F.01
- RAL 6011 F.02
- RAL 5012 F.04
- RAL 7035 F.08



■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

ANGOLI SERIE STANDARD F DA

**COD. ART.****F DA 0050 00 01**

Angolo: 45°

Dimensioni mm 557x554x1000 h

- Questo angolo può essere accoppiato solamente con armadi profondità 600 mm (27 Eh) serie FLEXA oppure con armadi serie PERFORM A800, A600 e A400.

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■

PROFONDITÀ = 554 mm (27 Eh)

ANGOLI SERIE STANDARD F DA

**COD. ART.****F BS 9140 00 00**

Piano di copertura in laminato con
2 bordi arrotondati per armadi FLEXA
serie F DL/F DM e armadi PERFOM serie F AB 4100
Dimensioni mm 1024x650x30 h

**COD. ART.****F BS 9130 00 00**

Piano di copertura in laminato con
2 bordi arrotondati per armadi serie F DG/F DF
Dimensioni mm 718x650x30 h


**COD. ART.****F BS 9110 00 00**

Piano di copertura in laminato solo per armadio ad
angolo ART. F DA 0050 00 ..
Dimensioni mm 577x601x30 h



■ INFO





ART. F AF 1040 15 08
RAL 7035

ART. F AE 1040 14 50
RAL 7035+5012

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MP_A 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI COD. ART.

F AF 1040 15 08

Completo di 4 cassette
2 piani estraibili, 2 telai porta boccole
Dimensioni mm 1431x632x1000 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

ARMADIO CON PORTE BATTENTI COD. ART.

F AE 1040 14 50

Completo di
2 cassette, 2 piani estraibili
Dimensioni mm 717x597x1000 h

Escluso utensili

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F27




COD. ART.	CASSETTI
F AE 1040 01 04	4
Armadio con 4 cassetti	
Dimensioni mm 717x597x1000 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 1040 10 04	3
Armadio con 3 cassetti	
2 piani estraibili	
Dim. mm 717x597x1000 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 1040 11 04	5
Armadio con 5 cassetti	
1 piano estraibile	
Dim. mm 717x597x1000 h	
Serratura centrale	




COD. ART.	CASSETTI
F AE 1040 12 04	5
Armadio con 5 cassetti	
1 piano estraibile	
Dim. mm 717x597x1000 h	
Serratura centrale	




COD. ART.	CASSETTI
F AE 1040 13 04	4
Armadio con 4 cassetti	
Dimensioni mm 717x597x1000 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 1040 14 04	2
Armadio con 2 cassetti	
2 piani estraibili	
Dim. mm 717x597x1000 h	
Serratura centrale	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 1040 15 04	2
Armadio con 2 cassetti	
1 piano estraibile, 1 piano regolabile	
Dim. mm 717x597x1000 h	
Serratura centrale	



• COD. ART.	CASSETTI
F AE 2040 01 04	2
Armadio con 2 cassetti	
1 piano estraibile	
Dimensioni mm 717x597x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 2040 03 04	4
Armadio con 4 cassetti	
1 piano estraibile	
Dimensioni mm 717x597x1000 h	

LEGENDA




- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

ARMADI SERIE STANDARD F27



COD. ART. CASSETTI

F AE 2040 05 04 2

Armadio con 2 cassetti

2 piani estraibili

Dimensioni mm 717x597x1000 h



• COD. ART. CASSETTI

F AE 2040 06 04 3

Armadio con 3 cassetti

2 piani estraibili

Dimensioni mm 717x597x1000 h




• COD. ART. CASSETTI

F AE 2040 07 04 4

Armadio con 4 cassetti

Dimensioni mm 717x597x1000 h



COD. ART. CASSETTI

F AE 2040 10 04 2

Armadio con 2 cassetti

1 piano estraibile

Dimensioni mm 717x597x1000 h



• COD. ART. CASSETTI

F AE 2040 04 04 1

Armadio con 1 cassetto

2 piani estraibili

Dimensioni mm 717x597x1000 h



• COD. ART. CASSETTI

F AE 2040 11 04 3

Armadio con 3 cassetti

1 piano estraibile

Dimensioni mm 717x597x1000 h



• COD. ART. CASSETTI

F AE 2040 12 04 5

Armadio con 5 cassetti

Dimensioni mm 717x597x1000 h



COD. ART. PIANI

F AE 2040 13 04 2

Armadio con 2 piani estraibili, 1 piano regolabile

Dimensioni mm 717x597x1000 h

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PE-S = piano estraibile semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F27



RAL 7035

ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI**COD. ART.****F AF 1040 S1 08**

completo di 4 cassetti, 2 piani estraibili,
2 telai porta boccole,
1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 1431x632x1020 h

Escluso utensili e boccole porta utensili



RAL 7000

ARMADIO CON PORTE BATTENTI**COD. ART.****F AE 2040 S1 01**

completo di 4 cassetti, 2 telai porta boccole,
1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 717x597x1020 h

Escluso utensili, boccole porta utensili, materiale di separazione

LEGENDA

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

■ Materiale di separazione
vedi pag. A180

ARMADI SERIE STANDARD F27



•COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 06 04**2**

Armadio con 2 cassetti, 6 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x632x1000 h



•COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 01 04**4**

Armadio con 4 cassetti, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x632x1000 h



•COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 02 04**6**

Armadio con 6 cassetti, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x632x1000 h



•COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 04 04**4**

Armadio con 4 cassetti, 4 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x632x1000 h



•COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 13 04**8**

Armadio con 8 cassetti, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x632x1000 h



•COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 09 04**10**

Armadio con 10 cassetti

Dimensioni mm 1431x632x1000 h

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F27



COD. ART.

CASSETTI

F AF 1040 10 04

4

Armadio con 4 cassetti, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x632x1000 h



COD. ART.

PIANI

F AF 1040 14 04

6

Armadio con 4 piani estraibili, 2 piani regolabili

Dimensioni mm 1431x632x1000 h



■ LEGENDA



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

ARMADI SERIE STANDARD F27

ARMADIO VUOTO (FB102)



COD. ART.	PORTATA kg
F AE 1040 00 04	3000
Dimensioni mm 717x597x1000 h	
Altezza utile mm 150+725	
Armadio completo di 2 serrature a cilindro e 4 chiavi	

COD. ART.

R CSR 0003 00

Serratura di ricambio (per armadio)

R CSR 0008 00

Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0001 99

Coppia aste di ricambio (per porta)

ARMADIO VUOTO (FB100)



COD. ART.	PORTATA kg
F AE 2040 00 04	3000
Dimensioni mm 717x597x1000 h	
Altezza utile mm 875	
Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi	

COD. ART.

R CSR 0008 00

Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0002 99

Coppia aste di ricambio (per porta)

ARMADIO VUOTO (FD100)



COD. ART.	PORTATA kg
F AF 1040 00 04	1500+1500
Dimensioni mm 1431x632x1000 h	
Altezza utile mm 875	
Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi	

COD. ART.

R CSR 0012 00

Serratura di ricambio (per porta)

- Chiave di ricambio vedi pag. A150

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A150.

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 1005 00 04	50	60	600x447x36 h
F FG 1007 00 04	75	80	600x447x61 h
F FG 1010 00 04	100	100	600x447x86 h
F FG 1012 00 04	125	100	600x447x111 h

Estrazione semplice (87%)



- Set di divisori vedi pag. A80-A81

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 1107 00 04	75	200	600x447x54 h
F FG 1110 00 04	100	200	600x447x79 h
F FG 1112 00 04	125	200	600x447x104 h
F FG 1115 00 04	150	200	600x447x129 h
F FG 1120 00 04	200	200	600x447x179 h
F FG 1125 00 04	250	200	600x447x229 h
F FG 1130 00 04	300	200	600x447x279 h

Estrazione telescopica (100%)



- Set di divisori vedi pag. A80-A81

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8010 00 04	-	100	610x459


Estrazione semplice (87%)



PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8110 00 04	-	200	610x459

Estrazione telescopica (100%)



PIANI REGOLABILI

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1210 01 04	25	150	655x460

Senza estrazione




LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 597/632 mm (36x27 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F27

**FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO**

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8.
Adatti solo per fissare
armadi della stessa serie.

COD. ART. F AG 9202 00 99**ROTOLO DI BIADESIVO****COD. ART.****R CMV 0025 00**larghezza 15 mm
lunghezza 50 metri**ZOCCOLI**

Per armadio F AE 1040 - F AE 2040

COD. ART.**F RR 0060 00 07**

Altezza zoccolo 50 mm

**ZOCCOLI**

Per armadio F AF 1040

COD. ART.**F RR 0110 00 07**

Altezza zoccolo 50 mm

**ZOCCOLI PER TRANSPALLET**

Per armadio F AE 1040 - F AE 2040

COD. ART.**F RR 0305 00 07** Altezza zoccolo 100 mm**F RR 0405 00 07** Chiusura per zoccolo**ZOCCOLI PER TRANSPALLET**

Per armadio F AF 1040

COD. ART.**F RR 0225 00 07**

Altezza coppia zoccoli 100 mm

F RR 0445 00 07

Chiusura per coppia zoccoli

**ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE**

Per armadio F AE 1040 - F AE 2040

COD. ART.**F RR 0210 00 07**

Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0400 00 07

Chiusura per coppia zoccoli

**ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE**


Per armadio F AF 1040

COD. ART.**F RR 0220 00 07**

Altezza coppia zoccoli 60 mm

F RR 0440 00 07

Chiusura per coppia zoccoli

**PIANO SUPERIORE**

Per armadio F AE 1040

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AG 9000 01 07

717x573x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

**PIANO SUPERIORE**

Per armadio F AE 2040

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AE 9003 01 07

717x597x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

**PIANO SUPERIORE**

Per armadio F AF 1040

COD. ART.

DIMENSIONI mm

F AF 9000 01 07

1431x630x20 h

piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

■ INFO



ARMADI SERIE STANDARD F36

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)



ART. F AF 3040 17 08
RAL 7035

ART. F AE 4058 14 01
RAL 7000

36 EH (600 mm)

36 EH (600 mm)

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MP_A 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI

COD. ART.

F AF 3040 17 08

- Completo di 4 cassetti
- 2 piani estraibili
- 2 telai porta boccole

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

ARMADIO CON PORTE BATTENTI

COD. ART.

F AE 4058 14 01

- Completo di 3 cassetti
- 2 piani estraibili
- 1 telaio porta boccole

Dimensioni mm 717x750x1450 h

Escluso utensili e boccole porta utensili

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F36



COD. ART. CASSETTI
F AE 3040 01 04 4
 Armadio con 4 cassetti
Dimensioni mm 717x750x1000 h
 Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AE 3040 11 04 3
 Armadio con 3 cassetti
 2 piani estraibili
Dim. mm 717x750x1000 h Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AE 3040 12 04 5
 Armadio con 5 cassetti
 1 piano estraibile
Dim. mm 717x750x1000 h Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AE 3040 13 04 5
 Armadio con 5 cassetti
 1 piano estraibile
Dim. mm 717x750x1000 h Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AE 3040 14 04 4
 Armadio con 4 cassetti
Dimensioni mm 717x750x1000 h
 Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AE 3040 15 04 2
 Armadio con 2 cassetti
 2 piani estraibili
Dim. mm 717x750x1000 h Serratura centrale



COD. ART. CASSETTI
F AE 3040 17 04 2
 Armadio con 2 cassetti
 1 piano estraibile, 1 piano regolabile
Dim. mm 717x750x1000 h Serratura centrale



ARMADIO CON PORTE BATTENTI

COD. ART.
F AE 3040 S1 50
 completo di 4 cassetti,
 2 telai porta boccole con supporti,
 1 copertura in MDF rivestita in gomma
Dimensioni mm 717x750x1030 h
 Escluso utensili e boccole porta utensili.

LEGENDA




- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza

■ RAL 7000 F.01 ■ RAL 6011 F.02 ■ RAL 5012 F.04 ■ RAL 7035 F.08

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

ARMADI SERIE STANDARD F36



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 01 04	2
Armadio con 2 cassetti	
2 piani estraibili	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 08 04	6
Armadio con 6 cassetti	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 09 04	3
Armadio con 3 cassetti	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	




COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 10 04	2
Armadio con 2 cassetti	
1 piano estraibile	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 11 04	2
Armadio con 2 cassetti	
1 piano estraibile	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 12 04	3
Armadio con 3 cassetti	
1 piano estraibile	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 13 04	3
Armadio con 3 cassetti	
2 piani estraibili	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 14 04	4
Armadio con 4 cassetti	
1 piano estraibile	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	



COD. ART.	CASSETTI
F AE 4040 15 04	3
Armadio con 3 cassetti	
Dimensioni mm 717x750x1000 h	

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F36




• **COD. ART.** CASSETTI
F AE 4058 02 04 5
 Armadio con 5 cassetti
 Dimensioni mm 717x750x1450 h




• **COD. ART.** CASSETTI
F AE 4058 04 04 4
 Armadio con 4 cassetti, 2 piani estraibili
 Dimensioni mm 717x750x1450 h



• **COD. ART.** CASSETTI
F AE 4058 08 04 3
 Armadio con 3 cassetti, 2 piani estraibili
 Dimensioni mm 717x750x1450 h



• **COD. ART.** CASSETTI
F AE 4058 12 04 8
 Armadio con 8 cassetti
 Dimensioni mm 717x750x1450 h



COD. ART. PIANI
F AE 4058 10 04 4
 Armadio con 3 piani estraibili,
 1 piano regolabile
 Dimensioni mm 717x750x1450 h



ARMADIO CON PORTE BATTENTI

COD. ART.
F AE 4058 S1 01
 completo di 3 cassetti, 2 piani estraibili,
 1 telaio porta boccole, 1 piano 3 bordi rivestito in gomma
 Dim. mm 717x750x1470 h Escluso utensili e boccole porta utensili

LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)
- PR = piano regolabile in altezza

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

ARMADI SERIE STANDARD F36



• COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 04 04**4**

Armadio con 4 cassetti, 4 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x785x1000 h



• COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 06 04**6**

Armadio con 6 cassetti

Dimensioni mm 1431x785x1000 h



COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 10 04**4**

Armadio con 4 cassetti, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x785x1000 h



• COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 12 04**12**

Armadio con 12 cassetti

Dimensioni mm 1431x785x1000 h



• COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 14 04**8**

Armadio con 8 cassetti, 2 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x785x1000 h



• COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 13 04**8**

Armadio con 8 cassetti

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

- TT = estrazione totale telescopica (100%)
- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F36



• COD. ART.

CASSETTI

F AF 3040 15 04**2**

Armadio con 2 cassetti, 6 piani estraibili

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

ARMADIO CON PORTE SCORREVOLI

COD. ART.

F AF 3040 S1 08

completo di 4 cassetti, 2 piani estraibili

2 telai porta boccole

1 piano 3 bordi rivestito in gomma

Dimensioni mm 1431x785x1020 h

Escluso utensili e boccole porta utensili



RAL 7035

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



- PE-TT = piano estraibile totale telescopico (100%)
- S = estrazione semplice (87%)

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

ARMADI SERIE STANDARD F36

ARMADIO VUOTO (FA100)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART. PORTATA kg

F AE 3040 00 04 3000

Dimensioni mm 717x750x1000 h

Altezza utile mm 150+725

Armadio completo di 2 serrature a cilindro e 4 chiavi

COD. ART.

R CSR 0003 00
Serratura di ricambio (per armadio)

R CSR 0008 00
Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0001 99
Coppia aste di ricambio (per porta)

ARMADIO VUOTO (F100 - F145)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART. PORTATA kg

F AE 4040 00 04 3000

Dimensioni mm 717x750x1000 h

Altezza utile mm 875

F AE 4058 00 04 3000

Dimensioni mm 717x750x1450 h

Altezza utile mm 1325

Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi

COD. ART.

R CSR 0008 00
Serratura di ricambio (per porta)

R XAE 0002 99
Coppia aste di ricambio (per porta) armadio F AE 4040

R XAE 0003 99
Coppia aste di ricambio (per porta) armadio F AE 4058

ARMADIO VUOTO (FC100)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

COD. ART. PORTATA kg

F AF 3040 00 04 1500+1500

Dimensioni mm 1431x785x1000 h

Altezza utile mm 875

Armadio completo di serratura a cilindro e 2 chiavi

COD. ART.

R CSR 0012 00
Serratura di ricambio (per porta)

- Chiave di ricambio vedi pag. A158

■ L'armadio deve essere fissato a pavimento o a parete. Ulteriori informazioni del set di fissaggio vedi pagina A158.

CASSETTI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (S)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 2005 00 04	50	60	600x600x36 h
F FG 2007 00 04	75	80	600x600x61 h
F FG 2010 00 04	100	100	600x600x86 h
F FG 2012 00 04	125	100	600x600x111 h
F FG 2015 00 04	150	100	600x600x136 h
F FG 2017 00 04	175	100	600x600x161 h
F FG 2020 00 04	200	100	600x600x186 h
F FG 2030 00 04	300	100	600x600x286 h

Estrazione semplice (87%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

- Set di divisori vedi pag. A96-A97

CASSETTI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (TT)

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 2107 00 04	75	200	600x600x54 h
F FG 2110 00 04	100	200	600x600x79 h
F FG 2112 00 04	125	200	600x600x104 h
F FG 2115 00 04	150	200	600x600x129 h
F FG 2117 00 04	175	200	600x600x154 h
F FG 2120 00 04	200	200	600x600x179 h
F FG 2125 00 04	250	200	600x600x229 h
F FG 2130 00 04	300	200	600x600x279 h
F FG 2140 00 04	400	200	600x600x379 h

Estrazione telescopica (100%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

- Set di divisori vedi pag. A96-A97

PIANI AD ESTRAZIONE SEMPLICE (PE-S)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8020 00 04	-	100	610x610

Estrazione semplice (87%)



■ 01
■ 02
■ 04
■ 08

LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750/785 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD F36

PIANI AD ESTRAZIONE TELESCOPICA (PE-TT)

COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F FG 8120 00 04	-	200	610x610


Estrazione telescopica (100%)



PIANI REGOLABILI


COD. ART.	ALTEZZA LATERALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F SR 1260 01 04	25	150	618x618

Senza estrazione

FISSAGGIO
ARMADIO-ARMADIO

■ L'articolo comprende:
4 viti complete di dadi M8.
Adatti solo per fissare
armadi della stessa serie.

COD. ART. F AG 9202 00 99



ROTOLO DI BIADESIVO

COD. ART.

R CMV 0025 00

larghezza 15 mm
lunghezza 50 metri

■ 07

ZOCCOLI

Per armadio F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

F RR 0080 00 07

Altezza zoccolo 50 mm



■ 07

ZOCCOLI

Per armadio F AF 3040

COD. ART.

F RR 0145 00 07

Altezza zoccolo 50 mm




■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

Per armadio F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

F RR 0315 00 07 Altezza zoccolo 100 mm
F RR 0405 00 07 Chiusura per zoccolo

■ 07

ZOCCOLI PER TRANSPALLET

Per armadio F AF 3040

COD. ART.

F RR 0255 00 07 Altezza coppia zoccoli 100 mm
F RR 0445 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

Per armadio F AE 3040 - F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

F RR 0240 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm
F RR 0400 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

■ 07

ZOCCOLI PER CARRELLO ELEVATORE

Per armadio F AF 3040

COD. ART.

F RR 0250 00 07 Altezza coppia zoccoli 60 mm
F RR 0440 00 07 Chiusura per coppia zoccoli

■ 07

PIANO SUPERIORE

Per armadio F AE 3040

COD. ART.

F AG 9003 01 07 717x726x20 h
piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

■ 07

PIANO SUPERIORE

Per armadio F AE 4040 - F AE 4058

COD. ART.

F AE 9009 01 07 717x750x20 h
piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio

■ 07

PIANO SUPERIORE

Per armadio F AF 3040

COD. ART.

F AF 9006 01 07 1431x785x20 h
piano superiore a 3 bordi con gomma antiolio



ART. F AE 8058 21 04

SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO

2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MP_A 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99

SET DI FISSAGGIO A TERRA DELL'ARMADIO

- Coppia staffe zincate
- Foro Ø 6 mm



COD. ART. F AG 9200 00 99

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

- **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.
ART. R CSC 0002 00
- **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.
ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD FO



COD. ART.	PIANI
-----------	-------

F AE 8058 01 04	2
------------------------	----------

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 5 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 150 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 lt.

Dimensioni mm 717x750x1450 h

COD. ART.	PIANI
-----------	-------

F AE 8058 21 04	2
------------------------	----------

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 5 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca salvagocce in plastica capacità 10 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 150 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h

COD. ART.	PIANI
-----------	-------

F AE 8058 41 04	2
------------------------	----------

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 5 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 150 lt.

Capacità totale delle vasche di sicurezza per olio: 117 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h



COD. ART.	PIANI
-----------	-------

F AE 8058 02 04	3
------------------------	----------

Armadio completo di: 3 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 10 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 lt.

Dimensioni mm 717x750x1450 h

COD. ART.	PIANI
-----------	-------

F AE 8058 22 04	3
------------------------	----------

Armadio completo di: 3 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 10 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca salvagocce in plastica capacità 10 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h

COD. ART.	PIANI
-----------	-------

F AE 8058 42 04	3
------------------------	----------

Armadio completo di: 3 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 10 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.

Capacità totale delle vasche di sicurezza per olio: 117 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h

■ LEGENDA

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08



■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

ARMADI SERIE STANDARD FO

**COD. ART.**

PIANI

F AE 8058 03 04**2**

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 8 taniche in plastica capacità 25 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 lt.

Dimensioni mm 717x750x1450 h

COD. ART.

PIANI

F AE 8058 23 04**2**

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 8 taniche in plastica capacità 25 lt., 1 vasca salvagocce in plastica capacità 10 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h

COD. ART.

PIANI

F AE 8058 43 04**2**

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 8 taniche in plastica capacità 25 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.

Capacità totale delle vasche di sicurezza per olio: 117 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h



RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

LEGENDA ■

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD FO



COD. ART.	PIANI
F AE 8058 04 04	4
Armadio completo di: 4 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 20 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 23 lt.	
Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.	
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 23 lt.	
Dimensioni mm 717x750x1450 h	

COD. ART.	PIANI
F AE 8058 24 04	4
Armadio completo di: 4 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 20 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca salvagocce in plastica capacità 10 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.	
Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.	
Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 lt.	
Dimensioni mm 717x750x1600 h	

COD. ART.	PIANI
F AE 8058 44 04	4
Armadio completo di: 4 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 20 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 23 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.	
Totale capacità di contenimento dell'armadio: 200 lt.	
Capacità totale delle vasche di sicurezza per olio: 100 lt.	
Dimensioni mm 717x750x1600 h	



■ LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete

ARMADI SERIE STANDARD FO



COD. ART.

PIANI

F AE 8058 05 04**3**

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 5 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 piano regolabile in altezza (150 kg) profondità 618 mm, 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 150 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 40 lt.

Dimensioni mm 717x750x1450 h



COD. ART.

PIANI

F AE 8058 25 04**3**

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 5 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 piano regolabile in altezza (150 kg) profondità 618 mm, 1 vasca salvagocce in plastica capacità 10 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 150 lt.

Capacità della vasca di sicurezza per olio: 77 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h



COD. ART.

PIANI

F AE 8058 45 04**3**

Armadio completo di: 2 piani ad estrazione telescopica (200 kg), 4 taniche in plastica capacità 25 lt., 5 taniche in plastica capacità 10 lt., 1 piano regolabile in altezza (150 kg) profondità 618 mm, 1 vasca estraibile di sicurezza per olio capacità 40 lt., 1 vasca di sicurezza per olio capacità 77 lt., 2 tappi per vasca.

Totale capacità di contenimento dell'armadio: 150 lt.

Capacità totale delle vasche di sicurezza per olio: 117 lt.

Dimensioni mm 717x750x1600 h



ART. F AE 8058 42 04



ART. F AE 8058 25 04

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento o a parete



■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 750 mm (36x36 Eh)

ARMADI SERIE STANDARD FO



■ INFO

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



--	--	--	--

ARMADI SERIE STANDARD CS


SET DI FISSAGGIO A PAVIMENTO


2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99


La serratura dell'anta della figura **A** chiude o apre contemporaneamente la porta inferiore della figura **B**

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 635 mm

ARMADI SERIE STANDARD CS

Porta con serratura di sicurezza e vetro in policarbonato. Dimensioni utili: 660x525 mm h.

Possibilità di inserimento video fino a 21". Dimensioni interne del vano superiore: 690x600x580 mm h.

Piano porta tastiera. Dimensioni utili: 620x510 mm h.

Vano inferiore con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza per l'alloggiamento di sistemi hardware e stampanti. Dimensioni interne: 690x600x720 mm h.



5 Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere.

6 Canalette porta cavi a 4 corsie.

7 Impianto elettrico a 5 prese con interruttore magnetotermico.

8 Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere.

9 Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico.

Temperatura di utilizzo tra -5/+40 °C con umidità fino al 50%
Temperatura di utilizzo tra -5/+20 °C con umidità fino al 90%

3 Il piano porta tastiera si può bloccare in due posizioni di apertura e grazie alle sue notevoli dimensioni, tutti gli oggetti trovano spazio adeguato rendendo più agevole il lavoro alla tastiera. Con l'armadio sono forniti di serie 1 tappetino per mouse, 2 staffe per il fissaggio a terra, 12 tappi in plastica e 2 livellatori



■ **Armadio con o senza zoccoli**
Portata armadio: 400 kg
Portata piano regolabile: 100 kg
Portata piano estraibile: 50 kg

■ **Armadio con ruote**
Portata armadio: 400 kg.
Portata piano regolabile: 100 kg
Portata piano estraibile: 25 kg*


*Attenzione: la portata può essere aumentata del 100% se nell'armadio è già presente un carico pari a 50 kg.

7 L'impianto elettrico (con grado di protezione IP 30) di ogni armadio per computer viene fornito di serie con un magnetotermico 230V 10A e testato mediante un'apposita apparecchiatura, secondo la norma CEI EN 60204-1, con le seguenti prove:

- Continuità circuito protezione equipotenziale
- Tensione applicata
- Resistenza all'isolamento



9 Svitando l'apposito pressacavo si può regolare la lunghezza esterna del cavo di alimentazione elettrica. Il cavo elettrico è a doppia protezione e ha una lunghezza di 3 metri



■ LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



ARMADI SERIE STANDARD CS

**Dimensioni mm 717x635x810 h**

Completo di: 1 piano regolabile in altezza, 1 piano porta tastiera

Armadio per computer **ART. F AS 0801 11 08**

COD. ART. con 1 ventola	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 0801 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 0801 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 0801 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 0801 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 0801 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 0801 71 04	2	-	-	-	-	3

COD. ART. con 2 ventole	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 0802 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 0802 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 0802 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 0802 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 0802 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 0802 71 04	2	-	-	-	-	3



RAL 7035

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 635 mm

ARMADI SERIE STANDARD CS



Dimensioni mm 717x635x1560 h
Completo di: 2 piani regolabili in altezza, 1 piano porta tastiera

COD. ART. con 1 ventola	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 71 04	2	-	-	-	-	3


COD. ART. con 2 ventole	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 11 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 21 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 31 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 41 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 51 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 71 04	2	-	-	-	-	3

possibilità di inserimento di big tower



Armadio per computer
ART. F AS 1601 12 04
con 2 supporti multiuso
ART. F AS 2250 00 07

Lampada "dark light" a triplo snodo
ART. F BL 9980 00 08



Armadio con leggio ART. F AA 0110 00 04

Sedia in poliuretano ART. F QZ 2211 00 07


LEGENDA

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08



■ Gli armadi devono essere fissati a pavimento


ARMADI SERIE STANDARD CS



Dim. mm 717x635x1560 h
Completo di:
2 piani regolabili in altezza
1 piano porta tastiera
1 piano estraibile



COD. ART. con 1 ventola	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 72 04	2	-	-	-	-	3

COD. ART. con 2 ventole	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 12 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 22 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 32 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 42 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 52 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 72 04	2	-	-	-	-	3



Dim. mm 717x635x1660 h
Completo di:
2 piani regolabili in altezza
1 piano porta tastiera
1 piano estraibile
1 coppia zoccoli 100 mm h
senza chiusura

**Chiusura zoccolo
100 mm h**



Dim. mm 717x635x1760 h
Completo di:
2 piani regolabili in altezza
1 piano porta tastiera
1 piano estraibile
1 coppia zoccoli 200 mm h
senza chiusura

**Chiusura zoccolo
200 mm h**



COD. ART. con 1 ventola	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 74 04	2	-	-	-	-	3

COD. ART. con 2 ventole	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 14 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 24 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 34 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 44 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 54 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 74 04	2	-	-	-	-	3

COD. ART. con 1 ventola	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 15 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 25 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 35 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 45 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 55 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 75 04	2	-	-	-	-	3

COD. ART. con 2 ventole	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 15 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 25 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 35 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 45 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 55 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 75 04	2	-	-	-	-	3

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



2x

- 2 tasselli "HILTI" adatti per pavimenti in calcestruzzo non fessurato alla classe B25/RBK250/MPa 25 N/mm²
- Trazione consigliata del tassello: 2.9 KN
- Diametro tassello: Ø 6 mm

COD. ART. F AG 9204 00 99



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 635 mm

ARMADI SERIE STANDARD CS

SUPPORTO MULTIUSO




COD. ART. F AS 2250 00 07

07



4 predisposizioni per l'applicazione del supporto multiuso (2 a destra e 2 a sinistra dell'armadio)



movimentazione su ruote



Dim. mm 717x635x1690 h
 Completo di:
 2 piani regolabili in altezza
 1 piano porta tastiera
 1 piano estraibile
 2 ruote girevoli con freno e
 2 ruote fisse in nylon Ø 100 mm



Armadio **ART. F AS 1601 15 04** con
 chiusura per zoccolo **ART. F RR 0645 01 07**

COD. ART. con 1 ventola	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1601 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1601 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1601 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1601 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1601 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1601 73 04	2	-	-	-	-	3

COD. ART. con 2 ventole	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 1602 13 04	5	-	-	-	-	-
F AS 1602 23 04	2	3	-	-	-	-
F AS 1602 33 04	2	-	2	-	-	-
F AS 1602 43 04	2	-	-	3	-	-
F AS 1602 53 04	2	-	-	-	3	-
F AS 1602 73 04	2	-	-	-	-	3




ARMADI SERIE STANDARD CS

ARMADIO VUOTO



COD. ART.	PORTATA kg
F AS 1600 01 04	400
Dimensioni ingombro mm 717x635x1560 h	
Dim. interne del vano superiore mm 690x600x580 h	
Dim. interne del vano inferiore mm 690x600x720 h	
Attenzione: all'armadio per computer possono essere applicate solo ruote Ø 100/125/150 mm	
■ Ruote vedi pagina A52	



COD. ART.
R CSR 0027 00 Serratura di ricambio (per serratura centrale) rif. A
R CSR 0026 00 Serratura di ricambio (per porta in policarbonato) rif. B
R XAS 0002 99 Asta di ricambio (per coppia porte)
R XDA 0002 07 Maniglia di ricambio (per porte) rif. C



COD. ART.	PORTATA kg
F AS 2360 00 01	50
Dimensioni ingombro mm 650x585x25 h	
Dimensioni utili mm 620x510	



COD. ART.	PORTATA kg
F AS 2350 00 01	50
Dimensioni ingombro mm 650x585x25 h	
Dimensioni utili mm 620x510	



COD. ART.	PORTATA kg
F AS 2040 01 01	100
Dimensioni ingombro mm 690x595x35 h	
Dimensioni utili mm 685x510	



COPPIA ZOCCOLI PER TRANSPALLET 100 mm h

COD. ART.

F RR 1625 00 07	Altezza coppia zoccoli 100 mm
F RR 0645 00 07	Chiusura per coppia zoccoli



COPPIA ZOCCOLI 200 mm h

COD. ART.

F RR 1635 00 07	Altezza coppia zoccoli 200 mm
F RR 0645 01 07	Chiusura per coppia zoccoli

RAL 7000 F.01 RAL 6011 F.02 RAL 5012 F.04 RAL 7035 F.08

COMPLEMENTI ■

■ Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti



■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.

ART. R CSC 0002 00

■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.

ART. R CSC 0001 00



LUNGHEZZA = 717 mm PROFONDITÀ = 635 mm

ARMADI SERIE STANDARD CS

**PROFILO****COD. ART.****C ME 99 018**

Profilo passacavo in plastica a 4 canali lunghezza 1000 mm

**GRIGLIA****COD. ART.****F AS 3210 00 00**

Griglia esterna completa di filtro antipolvere

**MANIGLIA****COD. ART.****F AG 9300 00 07****VENTOLA****COD. ART.****F AS 3220 00 00**

Ventola 220V cablata completa di griglie e spina Schuko

IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico (con grado di protezione **IP 30**) viene fornito di serie con un interruttore magnetotermico 230V 10A, 5 prese 220-250V 10A 2P+T e 1 spina industriale 220-250V 16A 2P+T.

COD. ART. tipo e numero prese cablate:

COD. ART.	D	F	GB	I	CH	IL
F AS 4100 10 00	5	-	-	-	-	-
F AS 4100 20 00	2	3	-	-	-	-
F AS 4100 30 00	2	-	2	-	-	-
F AS 4100 40 00	2	-	-	3	-	-
F AS 4100 50 00	2	-	-	-	3	-
F AS 4100 70 00	2	-	-	-	-	3



■ INFO

--	--	--	--

SERIE STANDARD H

**1 Eh = 17 mm**

1 Eh (17 mm)
 corrisponde al passo delle fessurazioni e
 forature del cassetto.



1 EH = 17 mm

SERIE STANDARD H

DIVISORI LONGITUDINALI NON FESSURATI

PER ALTEZZE
FRONTALI

	ART. Lunghezze 24 Eh (405 mm)	ART. Lunghezze 27 Eh (455 mm)	ART. Lunghezze 30 Eh (507 mm)	ART. Lunghezze 36 Eh (610 mm)	ART. Lunghezze 54 Eh (914 mm)	ART. Lunghezze 64 Eh (1085 mm)	ART. Lunghezze 78 Eh (1323 mm)
50	F HA 2110 00 99	F HA 2120 00 99	F HA 2130 00 99	F HA 2140 00 99	F HA 2150 00 99	-	-
75	F HA 2210 00 99	F HA 2220 00 99	F HA 2230 00 99	F HA 2240 00 99	F HA 2250 00 99	F HA 2260 00 99	F HA 2270 00 99
100-125	F HA 2310 00 99	F HA 2320 00 99	F HA 2330 00 99	F HA 2340 00 99	F HA 2350 00 99	F HA 2360 00 99	F HA 2370 00 99
150-175	F HA 2410 00 99	F HA 2420 00 99	F HA 2430 00 99	F HA 2440 00 99	F HA 2450 00 99	F HA 2460 00 99	F HA 2470 00 99
200-250	F HA 2510 00 99	F HA 2520 00 99	F HA 2530 00 99	F HA 2540 00 99	F HA 2550 00 99	F HA 2560 00 99	F HA 2570 00 99
300-400	-	-	-	F HA 2640 00 99	F HA 2650 00 99	F HA 2660 00 99	F HA 2670 00 99



DIVISORI LONGITUDINALI FESSURATI

PER ALTEZZE
FRONTALI

	ART. Lunghezze 17 Eh (286 mm)	ART. Lunghezze 27 Eh (455 mm)	ART. Lunghezze 30 Eh (507 mm)	ART. Lunghezze 36 Eh (610 mm)	ART. Lunghezze 54 Eh (914 mm)	ART. Lunghezze 64 Eh (1085 mm)	ART. Lunghezze 78 Eh (1323 mm)
50	F HA 1110 00 99	F HA 1120 00 99	F HA 1130 00 99	F HA 1140 00 99	F HA 1150 00 99	-	-
75	-	F HA 1220 00 99	F HA 1230 00 99	F HA 1240 00 99	F HA 1250 00 99	F HA 1260 00 99	F HA 1270 00 99
100-125	-	F HA 1320 00 99	F HA 1330 00 99	F HA 1340 00 99	F HA 1350 00 99	F HA 1360 00 99	F HA 1370 00 99
150-175	-	F HA 1420 00 99	F HA 1430 00 99	F HA 1440 00 99	F HA 1450 00 99	F HA 1460 00 99	F HA 1470 00 99
200-250	-	F HA 1520 00 99	-	F HA 1540 00 99	F HA 1550 00 99	F HA 1560 00 99	F HA 1570 00 99
300-400	-	F HA 1620 00 99	-	F HA 1640 00 99	F HA 1650 00 99	F HA 1660 00 99	F HA 1670 00 99



DIVISORI LONGITUDINALI FESSURATI SU 1 LATO

PER ALTEZZE
FRONTALI

	ART. Lunghezze 27 Eh (455 mm)	ART. Lunghezze 36 Eh (610 mm)
50	F HA 1121 00 99	F HA 1141 00 99

ZINCATO F. 99

■ INFO



1 EH = 17 mm

SERIE STANDARD H


DIVISORI TRASVERSALI

PER ALTEZZE
FRONTALI

	ART. Lunghezze 2 Eh (30 mm)	ART. Lunghezze 3 Eh (47 mm)	ART. Lunghezze 4 Eh (64 mm)	ART. Lunghezze 5 Eh (81 mm)	ART. Lunghezze 6 Eh (98 mm)	ART. Lunghezze 7 Eh (115 mm)
50	F HA 3105 00 00	F HA 3110 00 00	F HA 3115 00 00	F HA 3120 00 00	F HA 3125 00 00	F HA 3130 00 00
75	-	F HA 3210 00 00	F HA 3215 00 00	F HA 3220 00 00	F HA 3225 00 00	F HA 3230 00 00
100-125	-	F HA 3310 00 00	F HA 3315 00 00	F HA 3320 00 00	F HA 3325 00 00	F HA 3330 00 00
150-175	-	-	-	-	F HA 3425 00 00	F HA 3430 00 00
200-250	-	-	-	-	-	F HA 3530 00 00
300-400	-	-	-	-	-	-

PER ALTEZZE
FRONTALI

	ART. Lunghezze 8 Eh (132 mm)	ART. Lunghezze 9 Eh (149 mm)	ART. Lunghezze 10 Eh (166 mm)	ART. Lunghezze 12 Eh (200 mm)	ART. Lunghezze 15 Eh (251 mm)	ART. Lunghezze 18 Eh (302 mm)
50	F HA 3135 00 00	F HA 3140 00 00	F HA 3145 00 00	F HA 3150 00 00	F HA 3155 00 00	F HA 3160 00 00
75	F HA 3235 00 00	F HA 3240 00 00	F HA 3245 00 00	F HA 3250 00 00	F HA 3255 00 00	F HA 3260 00 00
100-125	F HA 3335 00 00	F HA 3340 00 00	F HA 3345 00 00	F HA 3350 00 00	F HA 3355 00 00	F HA 3360 00 00
150-175	F HA 3435 00 00	F HA 3440 00 00	F HA 3445 00 00	F HA 3450 00 00	F HA 3455 00 00	F HA 3460 00 00
200-250	F HA 3535 00 00	F HA 3540 00 00	F HA 3545 00 00	F HA 3550 00 00	F HA 3555 00 00	F HA 3560 00 00
300-400	-	F HA 3640 00 00	F HA 3645 00 00	F HA 3650 00 00	F HA 3655 00 00	F HA 3660 00 00



ALLUMINIO F.....00

INFO ■




1 EH = 17 mm

SERIE STANDARD H



SERIE STANDARD H


DIVISORI A CANALI



Divisorio a 2 canali **9x9 Eh** Dimensioni mm


ART. F HC 3071 00 03 150x150x28 h

Per utensili Ø max. 70 mm



Divisorio trasversale 73 mm


ART. F HC 1871 00 03



Divisorio a 3 canali **9x9 Eh** Dimensioni mm


ART. F HC 3471 00 03 150x150x28 h

Per utensili Ø max. 45 mm



Divisorio trasversale 47 mm


ART. F HC 1471 00 03



Divisorio a 4 canali **9x9 Eh** Dimensioni mm

ART. F HC 3871 00 03 150x150x28 h

Per utensili Ø max. 33 mm



Divisorio trasversale 36 mm


ART. F HC 1071 00 03




1 EH = 17 mm

SERIE STANDARD H


CASSETTE DIVISORIO

PER ALTEZZE
FRONTALIART. Cassette divisorio
4,5 x 4,5 EhDimensioni
mm


50	F HC 4471 00 03	75x75x26 h
75	F HC 6071 00 03	75x75x52 h

PER ALTEZZE
FRONTALIART. Cassette divisorio
4,5 x 4,5 EhDimensioni
mm


50	F HC 4071 00 03	75x75x26 h
----	------------------------	------------

PER ALTEZZE
FRONTALIART. Cassette divisorio
9 x 9 EhDimensioni
mm


50	F HC 5271 00 03	150x150x26 h
75	F HC 6871 00 03	150x150x52 h
100-125	F HC 7671 00 03	150x150x71 h

PER ALTEZZE
FRONTALIART. Cassette divisorio
9 x 4,5 EhDimensioni
mm

50	F HC 4871 00 03	150x75x26 h
75	F HC 6471 00 03	150x75x52 h
100-125	F HC 7271 00 03	150x75x71 h



Divisorio per cassette serie F HC 5671

ART. **F HC 8071 00 03**Esempio di utilizzo del
divisorio centralePER ALTEZZE
FRONTALIART. Cassette divisorio
6 x 3 EhDimensioni
mm

75	F HC 5671 00 03	100x50x52 h
----	------------------------	-------------

PORTA ETICHETTE

Porta etichette completo di cellophane + etichette


ART. **F HC 9071 00 03**

Non adatto per articolo F HC 5671 00 03

Etichette di ricambio complete di cellophane

ART. **R FHD 0002 00**

Confezioni da: 84 pz



■ INFO

ROSSO F. 03




SERIE STANDARD H

PORTA FRESE



Perno portamedaglie Ø 3 mm 26 mm h

ART. F HD 0250 00 99



COD. ART. PORTA FRESE	Porta frese Ø mm	Foro DIN utensile mm	Altezza mm
F HD 2071 00 03	12,2	13	26
F HD 2371 00 03	15,5	16	26
F HD 2671 00 03	21,5	22	26
F HD 2971 00 03	26,5	27	26
F HD 3271 00 03	31,2	32	26
F HD 3571 00 03	39,5	40	26
F HD 3871 00 03	49,5	50	26
F HD 4171 00 03	1	-	26
F HD 4471 00 03	1½	-	26



VASCHETTE PORTA MEDAGLIE

Vaschetta dim. mm 65x25x30 h

ART. F HD 8271 00 03



Le vaschette porta medaglie devono essere accoppiate con i seguenti divisori longitudinali fessurati:

ART. F HA 1140 00 99 per cassette lunghezza 600 mm (36 Eh)

ART. F HA 1120 00 99 per cassette lunghezza 447 mm (27 Eh)



1 EH = 17 mm

SERIE STANDARD H

FONDI PRISMATICI




DIVISORIO TRASVERSALE LARGHEZZA 9 EH

ART. F HA 3140 00 00 Questo divisorio deve essere accoppiato con i seguenti divisori longitudinali fessurati

ART. F HA 1140 00 99 per cassette lunghezza 600 mm (36 Eh)


ART. F HA 1120 00 99 per cassette lunghezza 447 mm (27 Eh)



03

Divisorio a **6 canali** per utensili max. Ø 20 mm


ART. F HD 1871 00 03



03

Divisorio a **8 canali** per utensili max. Ø 14 mm

ART. F HD 1471 00 03



03

Divisorio a **11 canali** per utensili max. Ø 8 mm

ART. F HD 1071 00 03



03

PER ALTEZZE FRONTALI

ART. Lamine portacartellino H mm


50	F HD 0105 00 00	25
75-100	F HD 0110 00 00	50

■ Portacartellino ed etichetta a richiesta

PORTA CHIAVI A BRUGOLA

Porta chiavi
ART. F HD 9271 00 03

Dimensioni mm
150x150x26 h



03





■ INFO

ZINCATO F.99 ROSSO F. 03




SERIE STANDARD H

COPPIA SUPPORTI PRISMATICI





Coppia supporti prismatici
ART. F HD 5071 00 03

SUPPORTI MULTIUSO





Supporti multiuso
ART. F HD 7271 00 04
 Dimensioni mm
 440x30x35 h



SUPPORTI MULTIUSO



Supporti multiuso
ART. F HD 7571 00 04
 Dimensioni mm
 600x30x35 h



ROSSO F. 03 ■ BLU F. 04

INFO ■




1 EH = 17 mm

SERIE STANDARD H

PERNI DI FISSAGGIO


■ 99	 27 mm	<p>PER ALTEZZE FRONTALI</p> <p>ART. Perni di fissaggio Ø 6 mm 27 mm h</p> <hr/> <p>50 F HD 0210 00 99</p>
■ 99	 52 mm	<p>PER ALTEZZE FRONTALI</p> <p>ART. Perni di fissaggio Ø 6 mm 52 mm h</p> <hr/> <p>75 F HD 0215 00 99</p>
■ 99	 77 mm	<p>PER ALTEZZE FRONTALI</p> <p>ART. Perni di fissaggio Ø 6 mm 77 mm h</p> <hr/> <p>100-125 F HD 0220 00 99</p>



CASSETTO



Cassetto Dimensioni mm
ART. F HD 0310 00 99 470x200x30 h



■ Solo per larghezza 447 mm (27 Eh)

■ INFO

ZINCATO F. 99



SERIE STANDARD H

GOMMASCHIUMA

PER CASSETTI

ART. Gommaschiuma

Dimensioni mm

54x27 Eh	F HD 6171 00 00	905x450x10 h
54x36 Eh	F HD 6471 00 00	905x600x10 h
27x27 Eh	F HD 5471 00 00	450x450x10 h
36x27 Eh	F HD 5571 00 00	605x450x10 h
36x36 Eh	F HD 5871 00 00	605x605x10 h



GOMMA ANTIDRUCCIOLEVOLE

PER CASSETTI

ART. Gomma antidrucciolevole

Dimensioni mm

19x27 Eh	F HD 6505 00 07	323x450x3 h
27x27 Eh	F HD 6510 00 07	450x450x3 h
36x27 Eh	F HD 6515 00 07	600x450x3 h
54x27 Eh	F HD 6525 00 07	905x450x3 h
27x36 Eh	F HD 6560 00 07	450x600x3 h
36x36 Eh	F HD 6565 00 07	600x600x3 h
45x36 Eh	F HD 6570 00 07	758x600x3 h
54x36 Eh	F HD 6575 00 07	905x600x3 h
64x36 Eh	F HD 6580 00 07	1081x600x3 h
78x36 Eh	F HD 6585 00 07	1319x600x3 h



■ RAL 9011

ROTOLO

PER PROFONDITÀ


ART. Gomma antidrucciolevole

Dimensioni mm

27 Eh	CMV 99 201	10.000x450x3 h
36 Eh	CMV 99 202	10.000x600x3 h



COPPIA GUIDE PER CARTELLE SOPPESE



ALTEZZE FRONTALI

ART. Coppia guide

Per profondità cassetto

300

F HD 0460 00 99

27 Eh

ALTEZZE FRONTALI

ART. Coppia guide

Per profondità cassetto

300

F HD 0465 00 99

36 Eh

ZINCATO F. 99

INFO ■



1 EH = 17 mm

SERIE STANDARD H



75-T
75-T
75-T
75-T
100-T
200-T

ARMADIO

COD. ART.

CASSETTI

F DF B560 03 04

6

Armadio con 6 cassetti ad estrazione totale

Ruote in gomma standard Ø 125 mm

Portata armadio: 225 kg

Dimensioni mm 792x600x920 h

Serratura centrale

SET MATERIALE DI SEPARAZIONE PER 6 CASSETTI 36x27 EH

COD. ART.

F FH 9907 01 00

Capacità fino a 170 utensili

L'armadio adatto per contenere questo set è l'art. F DF B560 03.. (vedi sopra)

Da questo set sono esclusi i cassetti e gli utensili

